

LINHA COMPLETA DE PRODUTOS

**Mais de 1000 itens a
pronta entrega e a
sua disposição!**



Steelsul
AÇO INOXIDÁVEL



ÍNDICE

Chapas	05
Tela Moeda	06
Tubos	10
Barras	14
Acessórios de Corrimão	17
Curvas OD	27
Curvas Schedule	28
Abrasivos	29
Itens de Fixação	36





**O melhor em aço
inoxidável entregue
na sua porta!**

QUEM SOMOS

A SteelSul alcança desde a sua fundação um progressivo sucesso no mercado de tubos, barras e chapas em aço inox, devido à qualidade superior e preços competitivos.

Nossa filosofia de sucesso é aliar qualidade, diversidade e entrega imediata.





PRINCIPAIS SEGMENTOS QUE ATENDEMOS



Alimentício



Cozinha Industrial



Móveis Hospitalares



Blindagem



Elevadores



Moveleiro



Construção Civil



Farmacêutico

PRODUTOS

Na Steelsul, você encontra a linha completa de chapas, tubos, barras em aço inoxidável, curvas OD e schedule, acessórios para corrimão e muito mais!

▶ **Chapas em Aço Inoxidável**

▶ **Acessórios para Corrimão**

▶ **Tubos em Aço Inoxidável**

▶ **Chapa Xadrez**

▶ **Barras em Aço Inoxidável**

▶ **Tela Moeda**

▶ **Abrasivos**

▶ **Curvas OD e Schedule**

▶ **Chapa Expandida**

Temos a solução para a pequena e grande empresa, sem a necessidade de pedido mínimo.



Leia o QR code com a câmera do seu celular e peça sua cotação pelo WhatsApp!

LINHA DE CHAPAS




- Chapas Inox 304/L, 430 e 200

2B - BQ - Escovada - Polida

Espessuras disponíveis:

Do 0,40mm até 12,70mm



- Chapa 304/L Expandida

Chapa 304/L Expandida 3,00 X 1250 x 3000mm (Malha 50 x 100)

CÓDIGO 1804

- Chapa 304/L Expandida

Chapa 304/L Expandida 5,00 X 1250 x 3000mm (Malha 50 x 100)

CÓDIGO 991



- Tela Moeda

Tela Moeda 430 1,30 x 400mm (F21)	CÓDIGO	992
Tela Moeda 430 1,40 x 243mm (F21)	CÓDIGO	1681
Tela Moeda 430 1,60 x 1000mm (F17)	CÓDIGO	1679
Tela Moeda 430 2,50 x 610mm (F23)	CÓDIGO	1680



- Tela Expandida

Tela Expandida 430 0,80 x 400mm	CÓDIGO	2085
---------------------------------	--------	------



- Chapa 304/L Xadrez

Chapa 304/L Xadrez 2,50 x 1200 x 3000mm (recalque 13)

CÓDIGO	1621
--------	------

- Chapa 304/L Xadrez

Chapa 304/L Xadrez 3,00 x 1200 x 3000mm (recalque 13)

CÓDIGO	1548
--------	------

- Chapa 200 Xadrez

Chapa 200 Xadrez 2,50 x 1200 x 3000mm (recalque 13)

CÓDIGO	1084
--------	------

- Chapa 430 Xadrez

Chapa 430 Xadrez 2,50 x 1200 x 3000mm (recalque 13)

CÓDIGO	1802
--------	------

- Tabela Chapa 304/L



2B



BQ



POL



ESC

Código	Acabamento 2B	Peso PÇ/Kg
1647	Chapa 304/L 2B 0,40 x 1200 x 2000mm	8
1648	Chapa 304/L 2B 0,40 x 1200 x 3000mm	12
1592	Chapa 304/L 2B 0,50 x 1200 x 3000mm	15
1639	Chapa 304/L 2B 0,60 x 1200 x 2000mm	12
1640	Chapa 304/L 2B 0,60 x 1200 x 3000mm	18
1593	Chapa 304/L 2B 0,80 x 1200 x 2000mm	16
1581	Chapa 304/L 2B 0,80 x 1200 x 3000mm	24
1657	Chapa 304/L 2B 0,80 x 1500 x 3000mm	29
1594	Chapa 304/L 2B 1,00 x 1200 x 2000mm	20
1582	Chapa 304/L 2B 1,00 x 1200 x 3000mm	30
1482	Chapa 304/L 2B 1,00 x 1500 x 3000mm	36
1595	Chapa 304/L 2B 1,20 x 1200 x 2000mm	24
1583	Chapa 304/L 2B 1,20 x 1200 x 3000mm	36
1481	Chapa 304/L 2B 1,20 x 1500 x 3000mm	43
1596	Chapa 304/L 2B 1,50 x 1200 x 2000mm	30
1584	Chapa 304/L 2B 1,50 x 1200 x 3000mm	45
1083	Chapa 304/L 2B 1,50 x 1500 x 3000mm	54
1597	Chapa 304/L 2B 2,00 x 1200 x 2000mm	40
1585	Chapa 304/L 2B 2,00 x 1200 x 3000mm	60
1319	Chapa 304/L 2B 2,00 x 1500 x 3000mm	72
1598	Chapa 304/L 2B 2,50 x 1200 x 2000mm	50
1586	Chapa 304/L 2B 2,50 x 1200 x 3000mm	75
1569	Chapa 304/L 2B 2,50 x 1500 x 3000mm	90
1599	Chapa 304/L 2B 3,00 x 1200 x 2000mm	60
1587	Chapa 304/L 2B 3,00 x 1200 x 3000mm	90
1564	Chapa 304/L 2B 3,00 x 1500 x 3000mm	108

Código	Acabamento BQ	Peso PÇ/Kg
1588	Chapa 304/L BQ 4,00 x 1200 x 3000mm	120
1589	Chapa 304/L BQ 5,00 x 1200 x 3000mm	150
1590	Chapa 304/L BQ 6,00 x 1200 x 3000mm	180
1139	Chapa 304/L BQ 7,93 x 1500 x 3000mm	288
1276	Chapa 304/L BQ 9,53 x 1500 x 3000mm	360
1803	Chapa 304/L BQ 12,70 x 1500 x 3000mm	457

Código	Acabamento Polido	Peso PÇ/Kg
1609	Chapa 304/L POL 0,80 x 1200 x 2000mm	16
1610	Chapa 304/L POL 0,80 x 1200 x 3000mm	24
1611	Chapa 304/L POL 1,00 x 1200 x 3000mm	30
1612	Chapa 304/L POL 1,20 x 1200 x 3000mm	36
1613	Chapa 304/L POL 1,50 x 1200 x 3000mm	45
1614	Chapa 304/L POL 2,00 x 1200 x 3000mm	60
1615	Chapa 304/L POL 3,00 x 1200 x 3000mm	90
1787	Chapa 304/L POL 4,00 x 1200 x 3000mm	120
1788	Chapa 304/L POL 5,00 x 1200 x 3000mm	150
1789	Chapa 304/L POL 6,00 x 1200 x 3000mm	180

Código	Acabamento Escovado	Peso PÇ/Kg
1600	Chapa 304/L ESC 0,50 x 1200 x 3000mm	15
1601	Chapa 304/L ESC 0,60 x 1200 x 3000mm	18
1602	Chapa 304/L ESC 0,80 x 1200 x 2000mm	16
1603	Chapa 304/L ESC 0,80 x 1200 x 3000mm	24
1604	Chapa 304/L ESC 1,00 x 1200 x 3000mm	30
1605	Chapa 304/L ESC 1,20 x 1200 x 3000mm	36
1606	Chapa 304/L ESC 1,50 x 1200 x 3000mm	45
1607	Chapa 304/L ESC 2,00 x 1200 x 3000mm	60
1608	Chapa 304/L ESC 3,00 x 1200 x 3000mm	90

Informações técnicas:

Norma ASTM A240

Grão escovamento: GR 220


2B: Laminado a frio

BQ: Laminado a quente

POL: Polido

ESC: Escovado

- Tabela Chapa 430



Código	Acabamento brilho	Peso PÇ/Kg
1111	Chapa 430 BA 0,40 x 1200 x 2000mm	8
1112	Chapa 430 BA 0,40 x 1200 x 3000mm	12
1113	Chapa 430 BA 0,50 x 1200 x 2000mm	10
1114	Chapa 430 BA 0,50 x 1200 x 3000mm	15
1115	Chapa 430 BA 0,60 x 1200 x 2000mm	12
1116	Chapa 430 BA 0,60 x 1200 x 3000mm	18
1117	Chapa 430 BA 0,80 x 1200 x 2000mm	16
1118	Chapa 430 BA 0,80 x 1200 x 3000mm	24
1119	Chapa 430 BA 1,00 x 1200 x 2000mm	20
1120	Chapa 430 BA 1,00 x 1200 x 3000mm	30
1122	Chapa 430 BA 1,20 x 1200 x 3000mm	36
1123	Chapa 430 BA 1,50 x 1200 x 2000mm	30
1124	Chapa 430 BA 1,50 x 1200 x 3000mm	45
1125	Chapa 430 BA 2,00 x 1200 x 2000mm	40
1126	Chapa 430 BA 2,00 x 1200 x 3000mm	60
1058	Chapa 430 BA 2,50 x 1200 x 3000mm	75
1127	Chapa 430 BA 3,00 x 1200 x 2000mm	60
1616	Chapa 430 BA 3,00 x 1200 x 3000mm	90

Código	Acabamento Escovado	Peso PÇ/Kg
1658	Chapa 430 ESC 0,40 x 1200 x 2000mm	8
1659	Chapa 430 ESC 0,40 x 1200 x 3000mm	12
1129	Chapa 430 ESC 0,50 x 1200 x 2000mm	10
1130	Chapa 430 ESC 0,50 x 1200 x 3000mm	15
1131	Chapa 430 ESC 0,60 x 1200 x 2000mm	12
1132	Chapa 430 ESC 0,60 x 1200 x 3000mm	18
1133	Chapa 430 ESC 0,80 x 1200 x 2000mm	18
1134	Chapa 430 ESC 0,80 x 1200 x 3000mm	24
1135	Chapa 430 ESC 1,00 x 1200 x 2000mm	20
1136	Chapa 430 ESC 1,00 x 1200 x 3000mm	30
1137	Chapa 430 ESC 1,20 x 1200 x 2000mm	24
1138	Chapa 430 ESC 1,20 x 1200 x 3000mm	36
1140	Chapa 430 ESC 1,50 x 1200 x 3000mm	45
1141	Chapa 430 ESC 2,00 x 1200 x 2000mm	40
1142	Chapa 430 ESC 2,00 x 1200 x 3000mm	60
1144	Chapa 430 ESC 3,00 x 1200 x 3000mm	90

Informações técnicas:

Norma ASTM A240

Grão escovamento: 320

BA: Brilhante

ESC: Escovado

- Tabela Chapa 200



2B



BQ



POL



ESC

Código	Acabamento 2B	Peso PÇ/Kg
1056	Chapa 200 2B 0,50 x 1200 x 2000mm	10
1057	Chapa 200 2B 0,50 x 1200 x 3000mm	15
1058	Chapa 200 2B 0,60 x 1200 x 2000mm	12
1059	Chapa 200 2B 0,60 x 1200 x 3000mm	18
1060	Chapa 200 2B 0,80 x 1200 x 2000mm	18
1061	Chapa 200 2B 0,80 x 1200 x 3000mm	24
1062	Chapa 200 2B 1,00 x 1200 x 2000mm	20
1063	Chapa 200 2B 1,00 x 1200 x 3000mm	30
1064	Chapa 200 2B 1,20 x 1200 x 2000mm	24
1065	Chapa 200 2B 1,20 x 1200 x 3000mm	36
1066	Chapa 200 2B 1,50 x 1200 x 2000mm	30
1067	Chapa 200 2B 1,50 x 1200 x 3000mm	45
1068	Chapa 200 2B 2,00 x 1200 x 2000mm	40
1069	Chapa 200 2B 2,00 x 1200 x 3000mm	60
1071	Chapa 200 2B 2,50 x 1200 x 3000mm	75
1072	Chapa 200 2B 3,00 x 1200 x 2000mm	60
1073	Chapa 200 2B 3,00 x 1200 x 3000mm	90

Código	Acabamento BQ	Peso PÇ/Kg
1368	Chapa 200 BQ 4,00 x 1200 x 3000mm	120
1078	Chapa 200 BQ 5,00 x 1200 x 3000mm	150
1254	Chapa 200 BQ 6,00 x 1200 x 3000mm	180
1370	Chapa 200 BQ 6,00 x 1500 x 2000mm	144
1079	Chapa 200 BQ 7,93 x 1500 x 3000mm	288
1080	Chapa 200 BQ 9,53 x 1500 x 3000mm	360
1550	Chapa 200 BQ 12,70 x 1500 x 3000mm	457

Código	Acabamento Escovado	Peso PÇ/Kg
1555	Chapa 200 ESC 0,50 x 1200 x 2000mm	10
1556	Chapa 200 ESC 0,50 x 1200 x 3000mm	15
1085	Chapa 200 ESC 0,60 x 1200 x 2000mm	12
1086	Chapa 200 ESC 0,60 x 1200 x 3000mm	18
1087	Chapa 200 ESC 0,80 x 1200 x 2000mm	16
1088	Chapa 200 ESC 0,80 x 1200 x 3000mm	24
1089	Chapa 200 ESC 1,00 x 1200 x 2000mm	20
1090	Chapa 200 ESC 1,00 x 1200 x 3000mm	30
1091	Chapa 200 ESC 1,20 x 1200 x 2000mm	24
1092	Chapa 200 ESC 1,20 x 1200 x 3000mm	36
1093	Chapa 200 ESC 1,50 x 1200 x 2000mm	30
1094	Chapa 200 ESC 1,50 x 1200 x 3000mm	45
1096	Chapa 200 ESC 2,00 x 1200 x 3000mm	60
1097	Chapa 200 ESC 3,00 x 1200 x 2000mm	60
1098	Chapa 200 ESC 3,00 x 1200 x 3000mm	90

Código	Acabamento Polido	Peso PÇ/Kg
1099	Chapa 200 POL 0,80 x 1200 x 2000mm	16
1100	Chapa 200 POL 0,80 x 1200 x 3000mm	24
1101	Chapa 200 POL 1,00 x 1200 x 2000mm	20
1102	Chapa 200 POL 1,00 x 1200 x 3000mm	30
1103	Chapa 200 POL 1,20 x 1200 x 2000mm	24
1104	Chapa 200 POL 1,20 x 1200 x 3000mm	36
1105	Chapa 200 POL 1,50 x 1200 x 2000mm	30
1106	Chapa 200 POL 1,50 x 1200 x 3000mm	45
1107	Chapa 200 POL 2,00 x 1200 x 2000mm	40
1108	Chapa 200 POL 2,00 x 1200 x 3000mm	60
1110	Chapa 200 POL 3,00 x 1200 x 3000mm	90

Informações técnicas:

Norma ASTM A240

Grão escovamento: GR 220

2B: Laminado a frio

BQ: Laminado a quente

PE: Polido

ESC: Escovado

LINHA DE TUBOS

— Tubos em AÇO INOX com costura

Tubos redondos, quadrados e retangulares em inox 304/L e inox 200.



— Tubos Schedule com costura

Tubos Schedule Inox 304/L com dimensões de 21,34 (1/2") até 219,08 (8") SCH 05, SCH 10 e SCH 40.



- Tabela Tubos 304/L



Código	Redondo OD
1000	TB 304/L 6,35 x 0,50 x 3000MM DEC
1002	TB 304/L 9,53 x 1,00mm PE
1003	TB 304/L 12,70 x 1,00mm PE
1010	TB 304/L 12,70 x 1,20mm PE
1145	TB 304/L 12,70 x 1,20mm ESC
1020	TB 304/L 12,70 x 1,50mm PE
1004	TB 304/L 15,87 x 1,00mm PE
1011	TB 304/L 15,87 x 1,20mm PE
1146	TB 304/L 15,87 x 1,20mm ESC
1021	TB 304/L 15,87 x 1,50mm PE
1005	TB 304/L 19,05 x 1,00mm PE
1012	TB 304/L 19,05 x 1,20mm PE
1022	TB 304/L 19,05 x 1,50mm PE
1001	TB 304/L 19,05 x 2,00mm PE
1013	TB 304/L 22,22 x 1,20mm PE
1023	TB 304/L 22,22 x 1,50mm PE
1006	TB 304/L 25,40 x 1,00mm PE
1014	TB 304/L 25,40 x 1,20mm PE
1024	TB 304/L 25,40 x 1,50mm PE
1634	TB 304/L 25,40 x 2,00mm PE
1007	TB 304/L 31,75 x 1,00mm PE
1015	TB 304/L 31,75 x 1,20mm PE
1025	TB 304/L 31,75 x 1,50mm PE
1008	TB 304/L 38,10 x 1,00mm PE
1016	TB 304/L 38,10 x 1,20mm PE
1147	TB 304/L 38,10 x 1,20mm ESC
1026	TB 304/L 38,10 x 1,50mm PE
1453	TB 304/L 38,10 x 2,00mm PE
1783	TB 304/L 44,45 x 1,50MM PE
1784	TB 304/L 44,45 x 2,00MM PE
1009	TB 304/L 50,80 x 1,00mm PE
1017	TB 304/L 50,80 x 1,20mm PE
1148	TB 304/L 50,80 x 1,20mm ESC
1027	TB 304/L 50,80 x 1,50mm PE
1454	TB 304/L 50,80 x 2,00mm PE

Código	Redondo OD
1018	TB 304/L 63,50 x 1,20mm PE
1565	TB 304/L 63,50 x 1,50mm PE
1618	TB 304/L 63,50 x 2,00mm PE
1019	TB 304/L 76,20 x 1,20mm PE
1573	TB 304/L 76,20 x 1,50mm PE
1794	TB 304/L 76,20 x 2,00MM PE
1028	TB 304/L 101,60 x 1,50mm PE
1778	TB 304/L 101,60 x 2,00mm PE
1525	TB 304/L 101,60 x 3,00mm PE
1635	TB 304/L 127,00 x 2,00mm PE
1580	TB 304/L 152,40 x 2,00mm PE
1492	TB 304/L 152,40 x 3,00mm PE
1836	TB 304/L 203,20 x 2,00mm PE

Código	Quadrado
1029	TB 304/L 10 x 10 x 1,00mm PE
1726	TB 304/L 15 x 15 x 1,00mm PE
1034	TB 304/L 15 x 15 x 1,20mm PE
1725	TB 304/L 20 x 20 x 1,00mm PE
1036	TB 304/L 20 x 20 x 1,20mm PE
1792	TB 304/L 20 x 20 x 1,50mm PE
1729	TB 304/L 25 x 25 x 1,00mm PE
1040	TB 304/L 25 x 25 x 1,20mm PE
1793	TB 304/L 25 x 25 x 2,00mm PE
2215	TB 304/L 25 x 25 x 2,00mm PE
1727	TB 304/L 30 x 30 x 1,00mm PE
1042	TB 304/L 30 x 30 x 1,20mm PE
1619	TB 304/L 30 x 30 x 1,50mm PE
1730	TB 304/L 40 x 40 x 1,00mm PE
1047	TB 304/L 40 x 40 x 1,20mm PE
1048	TB 304/L 40 x 40 x 1,50mm PE
1292	TB 304/L 40 x 40 x 2,00mm PE
1051	TB 304/L 50 x 50 x 1,20mm PE
1463	TB 304/L 50 x 50 x 1,50mm PE
1739	TB 304/L 50 x 50 x 2,00mm PE
1053	TB 304/L 60 x 60 x 1,50mm PE
1777	TB 304/L 60 x 60 x 2,00mm PE
1054	TB 304/L 80 x 80 x 1,50mm PE
1775	TB 304/L 80 x 80 x 2,00mm PE
1055	TB 304/L 100 x 100 x 1,50mm PE
1776	TB 304/L 100 x 100 x 2,00mm PE
2214	TB 304/L 100 x 100 x 3,00mm PE

Código	Retangular
1030	TB 304/L 10 x 20 x 1,20mm PE
1031	TB 304/L 10 x 30 x 1,20mm PE
1032	TB 304/L 10 x 40 x 1,20mm PE
1033	TB 304/L 10 x 50 x 1,20mm PE
1731	TB 304/L 15 x 40 x 1,00mm PE
1035	TB 304/L 15 x 40 x 1,20mm PE
1037	TB 304/L 20 x 30 x 1,20mm PE
1790	TB 304/L 20 x 30 x 1,50MM PE
1038	TB 304/L 20 x 40 x 1,20mm PE
1791	TB 304/L 20 x 40 x 1,50MM PE
1039	TB 304/L 20 x 50 x 1,20mm PE
1041	TB 304/L 25 x 50 x 1,20mm PE
1043	TB 304/L 30 x 40 x 1,20mm PE
1044	TB 304/L 30 x 50 x 1,20mm PE
2317	TB 304/L 30 x 50 x 1,50mm PE
1045	TB 304/L 30 x 60 x 1,20mm PE
1049	TB 304/L 40 x 60 x 1,20mm PE
1050	TB 304/L 40 x 80 x 1,50mm PE
1052	TB 304/L 50 x 100 x 1,50mm PE

Informações técnicas:

Norma ASTM A554

Com Costura

Grão polimento: GR 400

Grão escovamento: GR 180

PE: Polido

ESC: Escovado

- Tabela Tubos SCHEDULE



Código	Tubos Schedule 05
1410	TB 304/L 21,34 x 1,65 (1/2" SCH 05)
1411	TB 304/L 26,67 x 1,65 (3/4" SCH 05)
1412	TB 304/L 33,40 x 1,65 (1" SCH 05)
1413	TB 304/L 42,16 x 1,65 (1.1/4" SCH 05)
1414	TB 304/L 48,26 x 1,65 (1.1/2" SCH 05)
1415	TB 304/L 60,33 x 1,65 (2" SCH 05)
1416	TB 304/L 73,03 x 2,11 (2.1/2" SCH 05)
1417	TB 304/L 88,90 x 2,11 (3" SCH 05)
1809	TB 304/L 101,60 x 2,11 (3.1/2" SCH 05)
1418	TB 304/L 114,30 x 2,11 (4" SCH 05)
1759	TB 304/L 141,30 x 2,77 (5" SCH 05)
1761	TB 304/L 168,28 x 2,77 (6" SCH 05)
1764	TB 304/L 219,08 x 2,77 (8" SCH 05)

Código	Tubos Schedule 10
1194	TB 304/L 21,34 x 2,11 (1/2" SCH 10)
1196	TB 304/L 26,67 x 2,11 (3/4" SCH 10)
1198	TB 304/L 33,40 x 2,77 (1" SCH 10)
1401	TB 304/L 42,16 x 2,77 (1.1/4" SCH 10)
1200	TB 304/L 48,26 x 2,77 (1.1/2" SCH 10)
1202	TB 304/L 60,33 x 2,77 (2" SCH 10)
1419	TB 304/L 73,03 x 3,05 (2.1/2" SCH 10)
1204	TB 304/L 88,90 x 3,05 (3" SCH 10)
1810	TB 304/L 101,60 x 3,05 (3.1/2" SCH 10)
1206	TB 304/L 114,30 x 3,05 (4" SCH 10)
1760	TB 304/L 141,30 x 3,40 (5" SCH 10)
1762	TB 304/L 168,28 x 3,40 (6" SCH 10)
1765	TB 304/L 219,08 x 3,76 (8" SCH 10)

Código	Tubos Schedule 40
1195	TB 304/L 21,34 x 2,77 (1/2" SCH 40)
1197	TB 304/L 26,67 x 2,87 (3/4" SCH 40)
1199	TB 304/L 33,40 x 3,38 (1" SCH 40)
1402	TB 304/L 42,16 x 3,56 (1.1/4" SCH 40)
1201	TB 304/L 48,26 x 3,68 (1.1/2" SCH 40)
1203	TB 304/L 60,33 x 3,91 (2" SCH 40)
1420	TB 304/L 73,03 x 5,16 (2.1/2" SCH 40)
1205	TB 304/L 88,90 x 5,49 (3" SCH 40)
1811	TB 304/L 101,60 x 5,74 (3.1/2" SCH 40)
1207	TB 304/L 114,30 x 6,02 (4" SCH 40)
1763	TB 304/L 168,28 x 7,11 (6" SCH 40)
1766	TB 304/L 219,08 x 8,18 (8" SCH 40)



Informações técnicas:

Norma ASTM A312

Com costura

DEC: Decapado

- Tabela Tubos 200



Código	Redondo OD
1724	TB 200 9,53 x 1,00mm PE
1160	TB 200 12,70 x 1,00mm PE
1182	TB 200 12,70 x 1,00mm ESC
1533	TB 200 12,70 x 1,50mm PE
1161	TB 200 15,87 x 1,00mm PE
1723	TB 200 19,05 x 1,00mm PE
1162	TB 200 19,05 x 1,20mm PE
1461	TB 200 19,05 x 2,00mm PE
1163	TB 200 22,22 x 1,20mm PE
1722	TB 200 25,40 x 1,00mm PE
1164	TB 200 25,40 x 1,20mm PE
1504	TB 200 25,40 x 1,50mm PE
1404	TB 200 25,40 x 2,00mm PE
1165	TB 200 31,75 x 1,20mm PE
1505	TB 200 31,75 x 1,50mm PE
1515	TB 200 31,75 x 2,00mm PE
1166	TB 200 38,10 x 1,00mm PE
1167	TB 200 38,10 x 1,20mm PE
1460	TB 200 38,10 x 1,20mm ESC
1506	TB 200 38,10 x 1,50mm PE
1516	TB 200 38,10 x 2,00mm PE
1423	TB 200 44,45 x 1,50mm PE
1437	TB 200 44,45 x 2,00mm PE
1168	TB 200 50,80 x 1,00mm PE
1169	TB 200 50,80 x 1,20mm PE
1567	TB 200 50,80 x 1,20mm ESC
1507	TB 200 50,80 x 1,50mm PE
1517	TB 200 50,80 x 2,00mm PE
1170	TB 200 63,50 x 1,20mm PE
1572	TB 200 63,50 x 1,50mm PE
1617	TB 200 63,50 x 2,00mm PE
1171	TB 200 76,20 x 1,20mm PE
1656	TB 200 76,20 x 1,50mm PE
1526	TB 200 76,20 x 2,00mm PE
1172	TB 200 101,60 x 1,50mm PE

Código	Redondo OD
1443	TB 200 101,60 x 2,00mm PE
1173	TB 200 127,00 x 2,00mm PE
1455	TB 200 152,40 x 2,00mm PE
1530	TB 200 203,20 x 2,00mm PE

Código	Quadrado
1174	TB 200 10 x 10 x 1,00mm PE
1719	TB 200 15 x 15 x 1,00mm PE
1175	TB 200 15 x 15 x 1,20mm PE
1499	TB 200 20 x 20 x 1,00mm PE
1176	TB 200 20 x 20 x 1,20mm PE
1508	TB 200 20 x 20 x 1,50mm PE
1500	TB 200 25 x 25 x 1,00mm PE
1177	TB 200 25 x 25 x 1,20mm PE
1509	TB 200 25 x 25 x 1,50mm PE
1501	TB 200 30 x 30 x 1,00mm PE
1178	TB 200 30 x 30 x 1,20mm PE
1422	TB 200 30 x 30 x 1,50mm PE
1424	TB 200 30 x 30 x 2,00mm PE
1502	TB 200 40 x 40 x 1,00mm PE
1179	TB 200 40 x 40 x 1,20mm PE
1405	TB 200 40 x 40 x 1,50mm PE
1408	TB 200 40 x 40 x 2,00mm PE
1180	TB 200 50 x 50 x 1,20mm PE
1406	TB 200 50 x 50 x 1,50mm PE
1409	TB 200 50 x 50 x 2,00mm PE
1181	TB 200 60 x 60 x 1,50mm PE
1486	TB 200 60 x 60 x 2,00mm PE
1575	TB 200 80 x 80 x 1,50mm PE
1560	TB 200 80 x 80 x 2,00mm PE
1554	TB 200 80 x 80 x 3,00mm PE
1183	TB 200 100 x 100 x 1,50mm PE
1128	TB 200 100 x 100 x 2,00mm PE
1522	TB 200 100 x 100 x 3,00mm PE

Código	Retangular
1718	TB 200 10 x 40 x 1,00mm PE
1184	TB 200 10 x 40 x 1,20mm PE
1720	TB 200 15 x 40 x 1,00mm PE
1185	TB 200 15 x 40 x 1,20mm PE
1476	TB 200 20 x 30 x 1,00mm PE
1186	TB 200 20 x 30 x 1,20mm PE
1510	TB 200 20 x 30 x 1,50mm PE
1503	TB 200 20 x 40 x 1,00mm PE
1187	TB 200 20 x 40 x 1,20mm PE
1188	TB 200 20 x 50 x 1,20mm PE
1189	TB 200 25 x 50 x 1,20mm PE
1442	TB 200 30 x 40 x 1,20mm PE
1511	TB 200 30 x 40 x 1,50mm PE
1190	TB 200 30 x 50 x 1,20mm PE
1512	TB 200 30 x 50 x 1,50mm PE
1425	TB 200 30 x 60 x 1,50mm PE
1191	TB 200 30 x 70 x 1,50mm PE
1571	TB 200 40 x 60 x 1,20mm PE
1192	TB 200 40 x 80 x 1,50mm PE
1193	TB 200 50 x 100 x 1,50mm PE
1457	TB 200 50 x 100 x 2,00mm PE
1458	TB 200 50 x 100 x 3,00mm PE
1487	TB 200 60 x 100 x 2,00mm PE

Informações técnicas:

Norma ASTM A554

Com Costura

Grão polimento: GR 400

Grão escovamento: GR 180

PE: Polido

ESC: Escovado



LINHA DE BARRAS

— Barras Redondas

Trabalhamos com uma ampla linha em barras redondas em aço inox 304/L e série 200, diâmetros que variam de 3,17mm até 50,80mm.

Tamanhos:

Barras com 6 metros de comprimento

Acabamento:

Trefilada

— Barras Retangulares (barras chatas)



Trabalhamos com uma ampla linha em barras retangulares em aço inox 304/L e série 200, com dimensões que variam de 3,17 x 12,70mm chegando até 6,35 x 50,80mm

Tamanhos:

Barras com 6 metros de comprimento

Acabamento:

Laminada/Relaminada



— Cantoneiras

Trabalhamos com uma ampla linha em cantoneiras em aço inox 304/L e série 200, laminada a quente, (que produz um fibramento diferenciado na cantoneira), resultando em maior resistência mecânica. Dimensões que variam de 3,17x 19,05mm chegando até 6,35 x 63,50mm.

Tamanhos:

Barras com 6 metros de comprimento

Acabamento:

Laminada/Relaminada

— Barras Quadradas

Trabalhamos com uma ampla linha em barras quadradas em aço inox 304/L.

Tamanhos:

Barras com 6 metros de comprimento

Acabamento:

Trefilada



- Tabela Barras Inox 304/L



Código	Cantoneira
979	Cantoneira 304/L 3,17 x 19,05mm
980	Cantoneira 304/L 3,17 x 25,40mm
981	Cantoneira 304/L 3,17 x 31,75mm
982	Cantoneira 304/L 3,17 x 38,10mm
1441	Cantoneira 304/L 3,17 x 50,80mm
983	Cantoneira 304/L 4,76 x 25,40mm
984	Cantoneira 304/L 4,76 x 31,75mm
985	Cantoneira 304/L 4,76 x 38,10mm
986	Cantoneira 304/L 4,76 x 50,80mm
2351	Cantoneira 304/L 4,76 x 63,50mm
987	Cantoneira 304/L 6,35 x 25,40mm
988	Cantoneira 304/L 6,35 x 31,75mm
989	Cantoneira 304/L 6,35 x 38,10mm
990	Cantoneira 304/L 6,35 x 50,80mm
2352	Cantoneira 304/L 6,35 x 63,50mm

Informações Técnicas

- Cantoneira - Norma ASTM 240
- Laminada/Relaminada

Código	Barra Retangular
963	Barra retangular 304/L 3,17 x 12,70mm
964	Barra retangular 304/L 3,17 x 15,87mm
965	Barra retangular 304/L 3,17 x 19,05mm
966	Barra retangular 304/L 3,17 x 25,40mm
967	Barra retangular 304/L 3,17 x 31,75mm
968	Barra retangular 304/L 3,17 x 38,10mm
969	Barra retangular 304/L 3,17 x 50,80mm
970	Barra retangular 304/L 4,76 x 19,05mm
971	Barra retangular 304/L 4,76 x 25,40mm
972	Barra retangular 304/L 4,76 x 31,75mm
973	Barra retangular 304/L 4,76 x 38,10mm
974	Barra retangular 304/L 4,76 x 50,80mm
975	Barra retangular 304/L 6,35 x 25,40mm
976	Barra retangular 304/L 6,35 x 31,75mm

Código	Barra Retangular
977	Barra retangular 304/L 6,35 x 38,10mm
978	Barra retangular 304/L 6,35 x 50,80mm
1488	Barra retangular 304/L 7,93 x 38,10mm
1740	Barra retangular 304/L 7,93 x 50,80mm

Informações Técnicas

- Barra retangular - Norma ASTM 240
- Laminada/Relaminada

Código	Barra Redonda
949	Barra redonda 304/L 3,17mm
950	Barra redonda 304/L 4,76mm
951	Barra redonda 304/L 6,35mm
952	Barra redonda 304/L 7,94mm
953	Barra redonda 304/L 9,53mm
954	Barra redonda 304/L 12,70mm
955	Barra redonda 304/L 15,87mm
956	Barra redonda 304/L 19,05mm
957	Barra redonda 304/L 22,22mm
958	Barra redonda 304/L 25,40mm
959	Barra redonda 304/L 31,75mm
960	Barra redonda 304/L 38,10mm
961	Barra redonda 304/L 44,45mm
962	Barra redonda 304/L 50,80mm

Informações Técnicas

- Barra redonda - Norma ASTM A276 - Trefilada

Código	Barra Quadrada
1795	Barra quadrada 304/L 4,76mm
1796	Barra quadrada 304/L 6,35mm
1797	Barra quadrada 304/L 7,93mm
1798	Barra quadrada 304/L 9,53mm
1799	Barra quadrada 304/L 12,70mm

Informações Técnicas

- Barra quadrada - Norma ASTM A276 - Trefilada




- Tabela Barras Inox 200

Código	Cantoneira
1388	Cantoneira 200 3,17 x 19,05mm
1389	Cantoneira 200 3,17 x 25,40mm
1390	Cantoneira 200 3,17 x 31,75mm
1391	Cantoneira 200 3,17 x 38,10mm
1392	Cantoneira 200 3,17 x 50,80mm
1393	Cantoneira 200 4,76 x 25,40mm
1394	Cantoneira 200 4,76 x 31,75mm
1395	Cantoneira 200 4,76 x 38,10mm
1396	Cantoneira 200 4,76 x 50,80mm
1397	Cantoneira 200 6,35 x 25,40mm
1398	Cantoneira 200 6,35 x 31,75mm
1399	Cantoneira 200 6,35 x 38,10mm
1400	Cantoneira 200 6,35 x 50,80mm

Informações Técnicas

- Cantoneira - Norma ASTM 240 - Laminada/Relaminada



Código	Barra Retangular
1403	Barra retangular 200 3,17 x 19,05mm
1376	Barra retangular 200 3,17 x 25,40mm
1377	Barra retangular 200 3,17 x 31,75mm
1378	Barra retangular 200 3,17 x 38,10mm
1379	Barra retangular 200 3,17 x 50,80mm
1421	Barra retangular 200 4,76 x 19,05mm
1380	Barra retangular 200 4,76 x 25,40mm
1462	Barra retangular 200 4,76 x 31,75mm
1382	Barra retangular 200 4,76 x 38,10mm
1383	Barra retangular 200 4,76 x 50,80mm
1384	Barra retangular 200 6,35 x 25,40mm
1385	Barra retangular 200 6,35 x 31,75mm
1386	Barra retangular 200 6,35 x 38,10mm
1387	Barra retangular 200 6,35 x 50,80mm

Informações Técnicas

- Barra retangular - Norma ASTM 240

- Laminada/Relaminada

LINHA ACESSÓRIOS DE CORRIMÃO

— Canopla Inox Quadrada 40x40 mm

Largura: 95mm

Altura: 95mm

Profundidade: 14mm

Miolo: 40x 40mm

Espessura: 1mm

Utilizada em tubos com diâmetro de 40x40mm.

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1293	DECAPADO
304/L	1825	POLIDO



— Canopla Inox Redonda

Canopla para acabamento de tubo de 40x40mm, utilizada com Flange referente ao código 1302.

Diâmetro: 100mm

Furação: 40x40mm

Altura: 15mm

Espessura: 1mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1295	DECAPADO
304/L	1826	POLIDO

— Canopla Inox Quadrada 50 x 50mm

Largura: 95mm

Altura: 95mm

Profundidade: 14mm

Miolo: 50x 50mm

Espessura: 1mm

Utilizada em tubos com diâmetro de 50x50mm.

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1294	POLIDO



■ Canopla Inox Coluna 1.1/2"

Diâmetro: 40mm

Raio: 20mm

Furação: 14mm

Altura: 10mm

Espessura: 1mm

Utilizada em tubos com diâmetro de 38,10mm, fazendo o acabamento superior dos mesmos.



SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1291	DECAPADO
304/L	1824	POLIDO



■ Canopla Inox 3/8" Parede

Diâmetro: 53mm

Raio: 26,5mm

Furação: 10mm

Altura: 15mm

Espessura: 1mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1283	DECAPADO
304/L	1823	POLIDO

Para uso com o L Maciço com os códigos 1303 e 1514, e com Flange de parede com o código 1296.

■ Canopla Inox 1/2" Parede

Diâmetro: 53mm

Raio: 26,5mm

Furação: 14mm

Altura: 15mm

Espessura: 1mm

Utilizada em parede, juntamente ao Flange com código 1297 e L de parede com códigos 1304 e 1513.



SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1284	DECAPADO
304/L	1822	POLIDO

— Canopla Inox 1"

Diâmetro: 62mm

Raio: 31mm

Furação: 27mm

Altura: 15mm

Espessura: 1mm

Utilizada em acabamento de tubos com diâmetro de 25,40mm.



SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1285	DECAPADO
304/L	1820	POLIDO



— Canoplinha Inox 1.1/2"

Diâmetro: 62mm

Raio: 31mm

Furação: 40mm

Altura: 15mm

Espessura: 1mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1288	DECAPADO
304/L	1827	POLIDO

Chamada de canoplinha, é utilizada sem Flange no tubo com diâmetro de 38,10mm. Neste caso, o tubo é fixado no chão com a cola química.

— Canopla Inox 1.1/4"

Diâmetro: 62mm

Raio: 31mm

Furação: 35mm

Altura: 15mm

Espessura: 1mm

Canopla para acabamento de tubo com diâmetro de 31,75mm, utilizado com Flange de 31,75mm referente ao código 1299. Este acessório é utilizado em banheiros e acessibilidade.



SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1286	DECAPADO
304/L	1821	POLIDO



— Canopla Inox 1.1/2"

Diâmetro: 83mm

Raio: 41,5mm

Furação: 40mm

Altura: 20mm

Espessura: 1mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1287	DECAPADO
304/L	1737	POLIDO

Canopla para acabamento de tubo de 38,10mm.
utilizada com o kit flange referente aos códigos
1576, 1577 e 1579.

— Canopla Inox 2"

Diâmetro: 93mm

Raio: 46,5mm

Furação: 52mm

Altura: 20mm


Espessura: 1mm

Canopla para acabamento de tubo com diâmetro de
50,80mm, utilizada com o kit flange referente aos códigos
1529 e 1578.



SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1289	DECAPADO
304/L	1738	POLIDO

— Kit Flange/Arruela Inox 1.1/2" X 3/8"




• Utilizado em tubos com diâmetro 38,10mm

• Fabricada em chapa 2,5mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1577	DECAPADO
200	1579	DECAPADO

Kit Flange/Arruela Inox 1.1/2" X 1/2"




- Utilizado em tubos com diâmetro 38,10mm
- Fabricado em chapa 2,5mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1576	DECAPADO
200	1528	DECAPADO

Kit Flange/Arruela Inox 2"x1/2"

- Utilizado em tubos com diâmetro 50,80mm
- Fabricado em chapa 2,5mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1578	DECAPADO
200	1529	DECAPADO



Flange Cego Inox 90mm



Diâmetro: 90mm
Raio: 45mm
Furos: 8mm
Espessura: 2,5mm

Utilizado em tubo quadrado de 30 x 30mm, 40 x 40mm e 50 x 50mm. Utilizado com canopla redonda, referente aos códigos: 1293, 1294 e 1295.

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1302	DECAPADO

■ Flange Inox 3/8" Parede



Diâmetro: 50mm

Raio: 25mm

Furação Central: 10mm

Furos: 6mm

Espessura: 2,5mm

Utilizada em corrimão fixado diretamente na parede, pode ser usada juntamente com a canopla de código 1283 e L Maciço referente aos códigos 1303 e 1514.

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1296	DECAPADO

■ Flange Inox 1/2" Parede

Diâmetro: 50mm

Raio: 25mm

Furação Central: 14mm

Furos: 6mm

Espessura: 2,5mm

Utilizada em corrimão fixado diretamente na parede, pode ser usada juntamente com a canopla de código 1284 e L Maciço referente aos códigos 1304 e 1513.



SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1297	DECAPADO

■ Flange Inox 1"



Diâmetro: 58mm

Raio: 29mm

Furação Central: 26mm

Furos: 6mm

Espessura: 2,5mm

- Utilizada em tubos com diâmetro de 25,40mm.
- Utilizada com a canopla redonda referente ao código: 1285.

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1298	DECAPADO

Flange Inox 1.1/4"

Diâmetro: 59mm
Raio: 29,5mm
Furação Central: 32mm
Furos: 6mm
Espessura: 2,5mm

- Utilizado em tubos com diâmetro de 31,75mm.
- Utilizado com a canopla redonda código: 1286.



SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1299	DECAPADO

Arruela Inox 1.1/2" x 1/2"

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	2314	DECAPADO



Arruela Inox 1.1/2" x 3/8"

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	2315	DECAPADO



Arruela Inox 2" x 1/2"

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	2316	DECAPADO



Acessórios/Pitão

	CÓDIGO	ACABAMENTO
Pitão Inox 304/L 1/2	2031	DECAPADO
Pitão Inox 304/L 3/8	1493	DECAPADO



Utilizado em Flange referente ao código 1297 e canopla redonda referente ao código 1283.

L Inox 3/8" Parede

Bitola: 10mm;
Tamanho: 70x70mm.

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1303	DECAPADO
200	1514	DECAPADO



L Inox 1/2" Parede

Bitola: 13mm;
Tamanho: 75x75mm

Utilizado em Flange referente ao código 1297 e canopla redonda referente ao código 1284.

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1304	DECAPADO
200	1513	DECAPADO



— Tampa Externa Reta Inox 1.1/2"

Diâmetro: 40mm

Raio: 20mm

Acabamento: Reta

Espessura: 1mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1313	DECAPADO
304/L	1830	POLIDO

Para encaixe no tubo de 38,10mm,
dispensando o uso da solda.



— Tampa Boleada Inox 1.1/2"

Diâmetro: 40mm

Raio: 20mm

Acabamento: Arredondado

Espessura: 1mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1314	DECAPADO
304/L	1828	POLIDO

Para encaixe no tubo de 38,10mm,
dispensando o uso da solda.

— Tampa Externa Reta Inox 2"

Diâmetro: 52mm

Raio: 26mm

Acabamento: Reta

Espessura: 1mm

Para encaixe no tubo de 50,80mm,
dispensando o uso de solda.



SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1316	DECAPADO
304/L	1832	POLIDO

— Tampa Boleada Inox 2"

Diâmetro: 52mm

Raio: 26mm

Acabamento: Arredondado

Espessura: 1mm

Para encaixe no tubo de 50,80mm,
dispensando o uso de solda.



SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1317	DECAPADO
304/L	1829	POLIDO

— Tampa Externa Reta Inox 3/4"

Diâmetro: 20mm Altura: 10mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1312	DECAPADO
304/L	1833	POLIDO



Para encaixe no tubo de 19,05mm, dispensando o uso de solda.



— Tampa Externa Reta Inox 5/8"

Diâmetro: 17mm Altura: 7mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1311	DECAPADO
304/L	1834	POLIDO

Para encaixe no tubo de 15,87mm, dispensando o uso de solda.



— Tampa Externa Reta Inox 1/2"

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1309	DECAPADO
304/L	1831	POLIDO

Para encaixe no tubo de 12,70mm, dispensando o uso de solda.



Para encaixe no tubo de 12,70mm, dispensando o uso de solda.

— Tampa Maciça Inox 1/2"

Diâmetro: 13mm Altura: 6mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1310	DECAPADO

— Tampa Inox 304/L para solda 38,10mm



SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	2088	DECAPADO

— Tampa Inox 304/L para solda 50,80mm



SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	2089	DECAPADO

■ Perfil U Inox Para Vidro

Medida interna base: 15 mm

Aba: 18mm

Espessura: 1mm

Barra de 3000mm com acabamento externo polido, para uso em vidros de 8 e 10mm.

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1305	POLIDO
200	1523	POLIDO
430	1752	POLIDO



■ TEE Reto

Código	TEE
2130	Tee Reto 304/L 1" Pipe
2131	Tee Reto 304/L 1 1/2" Pipe
2132	Tee Reto 304/L 2" Pipe
2133	Tee Reto 304/L 2 1/2" Pipe
2134	Tee Reto 304/L 3" Pipe
2135	Tee Reto 304/L 4" Pipe
2136	Tee Reto 304/L 6" Pipe



■ TEE Schedule



Código	TEE
2119	Tee SCH 304/L 114,30 X 3,05 (4" Sch 10)
2125	Tee SCH 304/L 26,67 X 2,11 (3/4" Sch 10)
2118	Tee SCH 304/L 168,28 X 3,40 (6" Sch 10)
2124	Tee SCH 304/L 21,34 X 2,11 (1/2" Sch 10)
2126	Tee SCH 304/L 219,08 X 3,76 (8" Sch 10)
2127	Tee SCH 304/L 26,67 X 2,11 (3/4" Sch 10)
2123	Tee SCH 304/L 33,40 X 2,77 (1" Sch 10)
2122	Tee SCH 304/L 42,16 X 2,77 (1 1/4" Sch 10)
2128	Tee SCH 304/L 48,26 X 2,77 (1 1/2" Sch 10)
2129	Tee SCH 304/L 60,33 X 2,77 (2" Sch 10)
2121	Tee SCH 304/L 73,03 X 3,05 (2 1/2" Sch 10)
2120	Tee SCH 304/L 88,90 X 3,05 (3" Sch 10)

LINHA DE **CURVAS OD**



— **Curva 304/L 19,05mm**

Diâmetro: 19,05mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1263	POLIDO



— **Curva 304/L 25,40mm**

Diâmetro: 25,40mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1260	DECAPADO
304/L	1262	POLIDO



— **Curva 304/L 31,75mm**

Diâmetro: 31,75mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1251	DECAPADO
304/L	1256	POLIDO



— **Curva 304/L 38,10mm**

Diâmetro: 38,10mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1234	DECAPADO
304/L	1257	POLIDO



— **Curva 304/L 50,80mm**

Diâmetro: 50,80mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1259	DECAPADO
304/L	1261	POLIDO



— **Curva 304/L 63,50mm**

Diâmetro: 63,50mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1264	DECAPADO
304/L	1817	POLIDO



— **Curva 304/L 76,20mm**

Diâmetro: 76,20mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1265	DECAPADO
304/L	1818	POLIDO



— **Curva 304/L 101,60mm**

Diâmetro: 101,60mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1732	DECAPADO
304/L	1819	POLIDO



— **Curva 304/L 127,00mm**

Diâmetro: 127,00mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1733	DECAPADO



— **Curva 304/L 152,40mm**

Diâmetro: 152,40mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1734	DECAPADO
304/L	1816	POLIDO



LINHA DE **CURVAS SCHEDULE**



- Curva SCH 304/L - 1/2"
SCH 05, 10 e 40

Diâmetro: 21,34 x 1,65mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1282	DECAPADO

Diâmetro: 21,34 x 2,11mm

304/L	1268	DECAPADO
-------	------	----------

Diâmetro: 21,34 x 2,77mm

304/L	1290	DECAPADO
-------	------	----------



- Curvas SCH 304/L - 3/4"
SCH 05, 10 e 40

Diâmetro: 26,67 x 1,65mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1552	DECAPADO

Diâmetro: 26,67 x 2,11mm

304/L	1269	DECAPADO
-------	------	----------

Diâmetro: 26,67 x 2,77mm

304/L	1270	DECAPADO
-------	------	----------



- Curva SCH 304/L - 1"
SCH 05, 10 e 40

Diâmetro: 33,40 x 1,65mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1622	DECAPADO

Diâmetro: 33,40 x 2,77mm

304/L	1271	DECAPADO
-------	------	----------

Diâmetro: 33,40 x 3,38mm

304/L	1623	DECAPADO
-------	------	----------



- Curvas SCH 304/L - 1.1/4"
SCH 05, 10 e 40

Diâmetro: 42,16 x 1,65mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1624	DECAPADO

Diâmetro: 42,16 x 2,77mm

304/L	1626	DECAPADO
-------	------	----------

Diâmetro: 42,16 x 3,56mm

304/L	1625	DECAPADO
-------	------	----------



- Curva SCH 304/L - 1.1/2"
SCH 05, 10 e 40

Diâmetro: 48,26 x 1,65mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1627	DECAPADO

Diâmetro: 48,26 x 2,77mm

304/L	1272	DECAPADO
-------	------	----------

Diâmetro: 48,26 x 3,68mm

304/L	1273	DECAPADO
-------	------	----------



- Curva SCH 304/L - 2"
SCH 05, 10 e 40

Diâmetro: 60,33 x 1,65mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1628	DECAPADO

Diâmetro: 60,33 x 2,77mm

304/L	1274	DECAPADO
-------	------	----------

Diâmetro: 60,33 x 3,91mm

304/L	1275	DECAPADO
-------	------	----------



- Curva SCH 304/L - 2.1/2"
SCH 05, 10 e 40

Diâmetro: 73,03 x 2,11mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1629	DECAPADO

Diâmetro: 73,03 x 3,05mm

304/L	1630	DECAPADO
-------	------	----------

Diâmetro: 73,03 x 5,16mm

304/L	1631	DECAPADO
-------	------	----------



- Curva SCH 304/L - 3"
SCH 05, 10 e 40

Diâmetro: 88,90 x 2,11mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1633	DECAPADO

Diâmetro: 88,90 x 3,05mm

304/L	1632	DECAPADO
-------	------	----------

Diâmetro: 88,90 x 5,49mm

304/L	1277	DECAPADO
-------	------	----------



- Curvas SCH 304/L - 4"
SCH 05, 10 e 40

Diâmetro: 114,30 x 2,11mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1300	DECAPADO

Diâmetro: 114,30 x 3,05mm

304/L	1551	DECAPADO
-------	------	----------

Diâmetro: 114,30 x 6,02mm

304/L	1279	DECAPADO
-------	------	----------



— Curva SCH 304/L - 5"
SCH 05 e 40

Diâmetro: 114,30 x 2,77mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1743	DECAPADO

Diâmetro: 114,30 x 6,55mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1745	DECAPADO



— Curva SCH 304/L - 6" SCH 40

Diâmetro: 168,28 x 7,11mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1748	DECAPADO



— Curva SCH 304/L - 8"
SCH 05, 10 e 40

Diâmetro: 219,08 x 2,77mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1749	DECAPADO

Diâmetro: 219,08 x 3,76mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1750	DECAPADO

Diâmetro: 219,08 x 8,18mm

SÉRIE	CÓDIGO	ACABAMENTO
304/L	1751	DECAPADO

LINHA DE ABRASIVOS

Visando facilitar o dia a dia de nossos clientes, também dispomos da linha de abrasivos mais usados dentro da indústria que usa aço inoxidável como matéria-prima. Dispomos de discos de corte, flaps, rodas PG, eletrodos e varetas de solda.

CORTE DE METAIS

Disco Corte Lixadeira 4.1/2"



Utilizado juntamente com esmerilhadeiras nos trabalhos de corte em aço inox. Proporciona um excelente rendimento nas operações de corte.

CÓDIGO 1322

■ Disco Corte Lixadeira 7"

Possui uma constituição resistente e altamente abrasiva para diferentes tipos de cortes.

CÓDIGO 1323



■ Disco Corte Policorte 12"

Maior desempenho e segurança em desbastes rápidos e suaves. Proporciona maior aderência entre os grãos, fazendo com que o disco seja mais resistente ao desgaste.

CÓDIGO 1324

FLAP

■ Flap Acabamento

Ideal para remoção e acabamento em superfícies.

CÓDIGO	1521	Flap Acabamento Grosso Grão 40
CÓDIGO	1520	Flap Acabamento Médio Grão 60
CÓDIGO	1519	Flap Acabamento Fino Grão 80



■ Flap Acabamento Esponja

Ideal para remoção e acabamento em superfícies.

CÓDIGO 1558

— Flap Acabamento

Ideal para acabamento em aços inoxidáveis.

CÓDIGO	1327	Flap Grosso Grão 40
CÓDIGO	1326	Flap Médio Grão 60
CÓDIGO	1325	Flap Fino Grão 80



— Disco Feltro Pró

Ideal para dar polimento e acabamento para peças.

CÓDIGO 1557

RODA DE LIXA COM ROSCA M14

— Roda PG

Roda desbaste e acabamento de metais, para lixamento em locais de difícil acesso.

CÓDIGO	1814	Roda PG Grão 40
CÓDIGO	1815	Roda PG Grão 60
CÓDIGO	1331	Roda PG Grão 80
CÓDIGO	1332	Roda PG Grão 120
CÓDIGO	1333	Roda PG Grão 320





MINI RODA DE LIXA PARA USO EM RETÍFICAS

— Mini Roda PG

Roda desbaste e acabamento de metais, para lixamento em locais de difícil acesso.

CÓDIGO	1328	Mini Roda PG Grão 80
CÓDIGO	1329	Mini Roda PG Grão 120
CÓDIGO	1330	Mini Roda PG Grão 320

— Manta Abrasiva Marrom Fina

Ideal para desbaste, limpeza de superfícies, remoção de oxidação em superfícies que possam sofrer ranhuras leves e profundas

CÓDIGO 1338



— Massa Alto Brilho Rosa

Massa para alto polimento.

CÓDIGO 1835

POLIMENTO

— Massa Alto Brilho Fedrizzi

Massa para alto polimento.

CÓDIGO 1346



— Massa Rainha Polidora

Massa para alto polimento.

CÓDIGO 1348



— Roda de Pano Branco 160mm

Ideal para dar polimento e brilho para as peças.

CÓDIGO 1336



— Roda de Pano Amarela 160mm

Ideal para dar polimento e brilho para as peças.

CÓDIGO 1337



— Roda de Sisal Ventilada Resinada

Ideal para dar polimento e brilho para as peças.

CÓDIGO	1334	Roda de Sisal Ventilada Resinada 150mm
CÓDIGO	1335	Roda de Sisal Ventilada Resinada 200mm
CÓDIGO	2137	Roda de Sisal Ventilada Resinada 250mm
CÓDIGO	2138	Roda de Sisal Ventilada Resinada 300mm

— Roda de Sisal Ventilada

Ideal para dar polimento e brilho às peças. Mais macia, não corta e não agride.

CÓDIGO 2139 Roda de Sisal Ventilada 250mm

CÓDIGO 2140 Roda de Sisal Ventilada 300mm





— Roda de Tecido Ventilada Amarela

Aplica-se normalmente para lustração e polimento, juntamente com massas sólidas e líquidas.

código	2141	Roda de Tecido Ventilada Amarela 250mm
código	2142	Roda de Tecido Ventilada Amarela 300mm

— Roda de Tecido Ventilada Rosa

Aplica-se normalmente para lustração e polimento, juntamente com massas sólidas e líquidas.

código	2143	Roda de Tecido Ventilada Rosa 250mm
código	2144	Roda de Tecido Ventilada Rosa 300mm



— Roda Plissada Amarela 4x4

Aplica-se normalmente para lustração e polimento, juntamente com massas sólidas e líquidas. Tem boa penetração nas áreas de difícil acesso.

código	2145	Roda Plissada Amarela 4x4 250mm
código	2146	Roda Plissada Amarela 4x4 300mm

— Roda Plissada Rosa 4x4

Aplica-se normalmente para lustração e polimento, juntamente com massas sólidas e líquidas. Tem boa penetração nas áreas de difícil acesso.

código	2147	Roda Plissada Rosa 4x4 250mm
código	2148	Roda Plissada Rosa 4x4 300mm



SOLDA

■ Vareta de Solda TIG 308L 1,60mm

CÓDIGO 1343

■ Vareta de Solda TIG 308L 2,40mm

CÓDIGO 2345



Esta vareta é indicada para solda TIG em aço inox.

■ Eletrodo 308L 2,50mm

Eletrodo utilizado para soldagem de aços inoxidáveis AISI 304, 304L, 308 e 308L.
*Solda Elétrica

CÓDIGO 1339



■ Eletrodo 1,60mm TUNG. 2% Tório

É o eletrodo ideal para soldagem de aço inox.

CÓDIGO 1340



■ Eletrodo 2,50mm TUNG. 2% Tório

É o eletrodo ideal para soldagem de aço inox.

CÓDIGO 1341



■ Gel Decapante

Indicado para a desoxidação e limpeza de todos os tipos de cordão de solda em aço inoxidável, principalmente para a série 300.

CÓDIGO 1350

■ Tecbond MF Quartzolit

Adesivo estrutural de média fluidez e pega normal, bicomponente que possui alta aderência e fácil aplicação. Ideal para superfícies com inclinações diversas.

CÓDIGO 1344



- Arruela **CISER**

Código	Arruela
2266	Arruela Lisa Inox 304 3/16" Polido
2267	Arruela Lisa Inox 304 1/4" Polido
2268	Arruela Lisa Inox 304 5/16" Polido
2269	Arruela Lisa Inox 304 3/8" Polido
2261	Arruela Lisa Inox 304 1/2" Polido
2262	Arruela Lisa Inox 304 5/8" Polido
2263	Arruela Lisa Inox 304 3/4" Polido
2264	Arruela Lisa Inox 304 7/8" Polido
2265	Arruela Lisa Inox 304 1" Polido



- Barra Roscada **CISER**

Código	Barra Roscada
2151	Barra Roscada 304/L 4,76mm X 1000mm Polido
2150	Barra Roscada 304/L 6,35mm X 1000mm Polido
2157	Barra Roscada 304/L 7,93mm X 1000mm Polido
2153	Barra Roscada 304/L 9,53mm X 1000mm Polido
2149	Barra Roscada 304/L 12,70mm X 1000mm Polido
2154	Barra Roscada 304/L 15,87mm X 1000mm Polido
2152	Barra Roscada 304/L 19,05mm X 1000mm Polido
2155	Barra Roscada 304/L 22,22mm X 1000mm Polido
2156	Barra Roscada 304/L 25,40mm X 1000mm Polido

- Buchas **CISER**

Código	Buchas
2158	Bucha Plástica N.5
2159	Bucha Plástica N.6
2160	Bucha Plástica N.8
2161	Bucha Plástica N.10
2162	Bucha Plástica N.12
2292	Bucha Fu Nylon N.6
2293	Bucha Fu Nylon N.8
2294	Bucha Fu Nylon N.10



- Parabolt **CISER**

Código	Parabolt
2274	Parabolt PBC Inox 304 Unc 1/4 X 2.1/4 Polido
2270	Parabolt PBC Inox 304 Unc 5/16 X 3.1/4 Polido
2275	Parabolt PBC Inox 304 Unc 3/8 X 3 Polido
2276	Parabolt PBC Inox 304 Unc 3/8 X 3.3/4 Polido
2271	Parabolt PBC Inox 304 Unc 1/2 X 3.3/4 Polido
2272	Parabolt PBC Inox 304 Unc 1/2 X 4 Polido
2273	Parabolt PBC Inox 304 Unc 1/2 X 4.1/4 Polido
2277	Parabolt PBC Inox 304 Unc 5/8 X 4.1/2 Polido
2278	Parabolt PBC Inox 304 Unc 5/8 X 5 Polido



ITENS DE FIXAÇÃO

- Porca Sextavada

CISER



Código	Porca Sextavada
2257	Porca Sextavada Inox 304 Unc. 3/16 Chv 3/8 Polido
2258	Porca Sextavada Inox 304 Unc. 1/4 Chv 7/16 Polido
2259	Porca Sextavada Inox 304 Unc. 5/16 Chv 1/2 Polido
2260	Porca Sextavada Inox 304 Unc. 3/8 Chv 9/16 Polido
2252	Porca Sextavada Inox 304 Unc. 1/2 Chv 3/4 Polido
2253	Porca Sextavada Inox 304 Unc. 5/8 Chv 15/16 Polido
2254	Porca Sextavada Inox 304 Unc. 3/4 Chv 1.1/8 Polido
2255	Porca Sextavada Inox 304 Unc. 7/8 Chv 1.5/16 Polido
2256	Porca Sextavada Inox 304 Unc. 1 Chv 1.1/2 Polido



- Parafusos Soberbo

CISER

Código	Parafusos
2163	Parafuso sextavado rosca soberbo 3/16 - M5 X 40
2164	Parafuso sextavado rosca soberbo 3/16 - M5 X 50
2191	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 25
2192	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 30
2165	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 35
2166	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 40
2167	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 45
2168	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 50
2169	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 60
2170	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 65
2171	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 70
2172	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 75
2173	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 80
2174	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 90
2175	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/4 - M6 X 100
2176	Parafuso sextavado rosca soberbo 5/16 - M8 X 40
2177	Parafuso sextavado rosca soberbo 5/16 - M8 X 50
2178	Parafuso sextavado rosca soberbo 5/16 - M8 X 60
2179	Parafuso sextavado rosca soberbo 5/16 - M8 X 65
2180	Parafuso sextavado rosca soberbo 5/16 - M8 X 70
2181	Parafuso sextavado rosca soberbo 5/16 - M8 X 75
2182	Parafuso sextavado rosca soberbo 5/16 - M8 X 80
2183	Parafuso sextavado rosca soberbo 5/16 - M8 X 90
2184	Parafuso sextavado rosca soberbo 5/16 - M8 X 100
2185	Parafuso sextavado rosca soberbo 3/8 - M10 X 50
2186	Parafuso sextavado rosca soberbo 3/8 - M10 X 60
2187	Parafuso sextavado rosca soberbo 3/8 - M10 X 70
2188	Parafuso sextavado rosca soberbo 3/8 - M10 X 90
2189	Parafuso sextavado rosca soberbo 3/8 - M10 X 100
2190	Parafuso sextavado rosca soberbo 1/2 - M12 X 100

- Parafuso Philips Inox

Código	Parafusos
2353	Parafuso cab. Panela philips inox 304 2,9 x 16
2354	Parafuso cab. Panela philips inox 304 2,9 x 19
2355	Parafuso cab. Panela philips inox 304 2,9 x 6,5
2356	Parafuso cab. Panela philips inox 304 2,9 x 9,5
2357	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,5 x 13
2358	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,5 x 16
2359	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,5 x 25
2360	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,5 x 38
2361	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,5 x 6,5
2362	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,5 x 9,5
2363	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,9 x 13
2364	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,9 x 19
2365	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,9 x 22
2366	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,9 x 25
2367	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,9 x 32
2368	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,9 x 38
2369	Parafuso cab. Panela philips inox 304 3,9 x 9,5
2370	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,2 x 13
2371	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,2 x 16
2372	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,2 x 22
2373	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,2 x 32
2374	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,2 x 38
2375	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,2 x 45
2376	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,2 x 50
2377	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,8 x 13
2378	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,8 x 22
2379	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,8 x 25
2380	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,8 x 32
2381	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,8 x 38
2295	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,8 x 50
2382	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,8 x 60
2383	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,8 x 70
2384	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,8 x 80
2385	Parafuso cab. Panela philips inox 304 4,8 x 90
2386	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 100
2387	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 13
2388	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 16
2389	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 19
2390	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 22
2391	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 25
2392	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 32
2393	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 45
2394	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 50
2395	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 60
2396	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 70
2397	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 80
2398	Parafuso cab. Panela philips inox 304 5,5 x 90
2399	Parafuso cab. Panela philips inox 304 6,3 x 13
2400	Parafuso cab. Panela philips inox 304 6,3 x 19
2401	Parafuso cab. Panela philips inox 304 6,3 x 32
2402	Parafuso cab. Panela philips inox 304 6,3 x 38
2403	Parafuso cab. Panela philips inox 304 6,3 x 45
2404	Parafuso cab. Panela philips inox 304 6,3 x 50
2405	Parafuso cab. Panela philips inox 304 6,3 x 60
2406	Parafuso cab. Panela philips inox 304 6,3 x 80



- Rebite CISER




Código	Rebite
2208	Rebite de Repuxo Inox 304 3,2 X 12 Polido
2205	Rebite de Repuxo Inox 304 3,2 X 8 Polido
2207	Rebite de Repuxo Inox 304 4,0 X 10 Polido
2206	Rebite de Repuxo Inox 304 4,0 X 12 Polido
2209	Rebite de Repuxo Inox 304 4,0 X 16 Polido
2210	Rebite de Repuxo Inox 304 4,0 X 8 Polido
2199	Rebite de Repuxo Inox 304 4,8 X 10 Polido
2200	Rebite de Repuxo Inox 304 4,8 X 12 Polido
2201	Rebite de Repuxo Inox 304 4,8 X 16 Polido
2202	Rebite de Repuxo Inox 304 4,8 X 19 Polido
2203	Rebite de Repuxo Inox 304 4,8 X 25 Polido
2204	Rebite de Repuxo Inox 304 4,8 X 8 Polido

- Brocas HSS CISER



Código	Brocas HSS
2193	Broca HSS Ciser Pro 2,00mm
2194	Broca HSS Ciser Pro 2,50mm
2195	Broca HSS Ciser Pro 3,00mm
2196	Broca HSS Ciser Pro 3,50mm
2197	Broca HSS Ciser Pro 4,00mm
2198	Broca HSS Ciser Pro 4,50mm

- Dobradiça Gonzo



Código	Dobradiça Gonzo com aba
1992	Dobradiça Gonzo com aba 40x61x4,00 (02 pc)
1993	Dobradiça Gonzo com aba 50x73x4,76 (02 pc)
1994	Dobradiça Gonzo com aba 60x77x6,35 (02 pc)

Código	Dobradiça Gonzo
2011	FRG - Dobradiça Gonzo 1 2" (2pc)
2013	FRG - Dobradiça Gonzo 3 4" (2pc)
2009	FRG - Dobradiça Gonzo 3 8" (2pc)
2010	FRG - Dobradiça Gonzo 5 16" (2pc)
2012	FRG - Dobradiça Gonzo 5 8" (2pc)



- Fecho Tipo Papagaio

Código	Fecho Tipo Papagaio
2030	FRG - Fecho Tipo Papagaio (1 Pc)



- Fecho Fio Chato



Código	Fecho Fio Chato
2022	FRG - Fecho Fio Chato 2" (1 PC)
2020	FRG - Fecho Fio Chato ST 2 1 2" (1PC)
2021	FRG - Fecho Fio Chato ST 3 1 2" (1pc)

- Pé Nivelador

Código	Pé Nivelador
2327	FRG - Pé Nivelador 20 X 20 C/ Ponteira Baixa 3/8 X 1"
2328	FRG - Pé Nivelador 30 X 30 C/ Ponteira Baixa 3/8 X 1"
2329	FRG - Pé Nivelador Tubo 1.1/2" C/ Ponteira 3/8 X 1"



- Tampa Plástica




Código	Tampa Plástica
2346	Tampa Plástica Tubo 20x20mm
2347	Tampa Plástica Tubo 30x30mm

LOCALIZAÇÃO



Estamos localizados em Canoas, a apenas alguns minutos das principais rodovias do estado do Rio Grande do Sul.


Rua São Paulo, 297 – Mathias Velho – Canoas – RS





Steelsul
AÇO INOXIDÁVEL

CLIQUE NOS ÍCONES E ENTRE EM
CONTATO DIRETO CONOSCO



www.steelsul.com.br