




CHAPAS E TELA MOEDA



(51) 3059.8744



vendas@steelsul.com.br



Arbe Loteamento Empresarial
R. João Goulart, 1472 – Industrial
Canoas/RS – 92420-040



[steelsul_acoinoxidavel](https://www.instagram.com/steelsul_acoinoxidavel)

Steelsul
AÇO INOXIDÁVEL

CHAPA INOX 304/L 2B

1592	CHAPA 304/L 2B 0,50 X 1200 X 3000MM
1581	CHAPA 304/L 2B 0,80 X 1200 X 3000MM
1594	CHAPA 304/L 2B 1,00 X 1200 X 2000MM
1582	CHAPA 304/L 2B 1,00 X 1200 X 3000MM
1583	CHAPA 304/L 2B 1,20 X 1200 X 3000MM
1584	CHAPA 304/L 2B 1,50 X 1200 X 3000MM
1597	CHAPA 304/L 2B 2,00 X 1200 X 2000MM
1585	CHAPA 304/L 2B 2,00 X 1200 X 3000MM
1586	CHAPA 304/L 2B 2,50 X 1200 X 3000MM
1587	CHAPA 304/L 2B 3,00 X 1200 X 3000MM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A240 | 2B: Laminado a frio


CHAPA INOX 304/L BQ

1588	CHAPA 304/L BQ 4,00 X 1200 X 3000MM
1589	CHAPA 304/L BQ 5,00 X 1200 X 3000MM
1590	CHAPA 304/L BQ 6,00 X 1200 X 3000MM
1139	CHAPA 304/L BQ 7,93 X 1500 X 3000MM
1276	CHAPA 304/L BQ 9,53 X 1500 X 3000MM

CONSULTAR O VENDEDOR PARA CORTES ESPECIAIS.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A240 | BQ: Laminado a quente



CHAPA INOX 304/L ESC

1600	CHAPA 304/L ESC 0,50 X 1200 X 3000MM PVC
1601	CHAPA 304/L ESC 0,60 X 1200 X 3000MM PVC
1603	CHAPA 304/L ESC 0,80 X 1200 X 3000MM PVC
1604	CHAPA 304/L ESC 1,00 X 1200 X 3000MM PVC
1605	CHAPA 304/L ESC 1,20 X 1200 X 3000MM PVC
1606	CHAPA 304/L ESC 1,50 X 1200 X 3000MM PVC
1607	CHAPA 304/L ESC 2,00 X 1200 X 3000MM PVC
1608	CHAPA 304/L ESC 3,00 X 1200 X 3000MM PVC

CHAPA INOX 304/L POL

1610	CHAPA 304/L POL 0,80 X 1200 X 3000MM PVC
1611	CHAPA 304/L POL 1,00 X 1200 X 3000MM PVC
1612	CHAPA 304/L POL 1,20 X 1200 X 3000MM PVC
1613	CHAPA 304/L POL 1,50 X 1200 X 3000MM PVC
1614	CHAPA 304/L POL 2,00 X 1200 X 3000MM PVC
1615	CHAPA 304/L POL 3,00 X 1200 X 3000MM PVC
1787	CHAPA 304/L POL 4,00 X 1200 X 3000MM PVC

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A240 | Grão escovamento: GR 220 | ESC: Escovado | POL: Polido



CHAPA INOX 304/L EXPANDIDA

991

CHAPA 304/L EXP. 5,00 X 1250 X 3000MM (50 X 100)



CHAPA INOX 304/L XADREZ

1621

CHAPA 304/L XADREZ 2,50 X 1200 X 3000MM

1548

CHAPA 304/L XADREZ 3,00 X 1200 X 3000MM

CHAPA INOX 430 BA

1111 CHAPA 430 BA 0,40 X 1200 X 2000MM PVC

1112 CHAPA 430 BA 0,40 X 1200 X 3000MM PVC

1113 CHAPA 430 BA 0,50 X 1200 X 2000MM PVC

1114 CHAPA 430 BA 0,50 X 1200 X 3000MM PVC

1116 CHAPA 430 BA 0,60 X 1200 X 3000MM PVC

1117 CHAPA 430 BA 0,80 X 1200 X 2000MM PVC

1118 CHAPA 430 BA 0,80 X 1200 X 3000MM PVC

1119 CHAPA 430 BA 1,00 X 1200 X 2000MM PVC

1120 CHAPA 430 BA 1,00 X 1200 X 3000MM PVC

1122 CHAPA 430 BA 1,20 X 1200 X 3000MM PVC

1123 CHAPA 430 BA 1,50 X 1200 X 2000MM PVC

1124 CHAPA 430 BA 1,50 X 1200 X 3000MM PVC

1126 CHAPA 430 BA 2,00 X 1200 X 3000MM PVC

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A240 | BA: Brilhante

CHAPA INOX 430 ESC

1659	CHAPA 430 ESC 0,40 X 1200 X 3000MM PVC
1129	CHAPA 430 ESC 0,50 X 1200 X 2000MM PVC
1130	CHAPA 430 ESC 0,50 X 1200 X 3000MM PVC
1131	CHAPA 430 ESC 0,60 X 1200 X 2000MM PVC
1132	CHAPA 430 ESC 0,60 X 1200 X 3000MM PVC
1134	CHAPA 430 ESC 0,80 X 1200 X 3000MM PVC
1136	CHAPA 430 ESC 1,00 X 1200 X 3000MM PVC
1137	CHAPA 430 ESC 1,20 X 1200 X 2000MM PVC
1138	CHAPA 430 ESC 1,20 X 1200 X 3000MM PVC
1140	CHAPA 430 ESC 1,50 X 1200 X 3000MM PVC

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A240 | Grão escovamento: 320 | ESC: Escovado






TELA MOEDA

2085

TELA EXPANDIDA 430 0,80 X 400MM

992

TELA MOEDA INOX 1,20 X 400MM F.25



(51) 3059.8744


vendas@steelsul.com.br

Arbe Loteamento Empresarial
R. João Goulart, 1472 - Industrial
Canoas/RS - 92420-040

   steelsul_acoinoxidavel



TUBOS E CURVAS



(51) 3059.8744



vendas@steelsul.com.br



Arbe Loteamento Empresarial
R. João Goulart, 1472 – Industrial
Canoas/RS – 92420-040



[steelsul_acoinoxidavel](https://www.instagram.com/steelsul_acoinoxidavel)

Steelsul
AÇO INOXIDÁVEL

TUBO 304/L REDONDO OD

1002	TUBO 304/L 9,53 X 1,00MM PE	1147	TUBO 304/L 38,10 X 1,20MM ESC
1003	TUBO 304/L 12,70 X 1,00MM PE	1016	TUBO 304/L 38,10 X 1,20MM PE
1145	TUBO 304/L 12,70 X 1,20MM ESC	1026	TUBO 304/L 38,10 X 1,50MM PE
1010	TUBO 304/L 12,70 X 1,20MM PE	1453	TUBO 304/L 38,10 X 2,00MM PE
1020	TUBO 304/L 12,70 X 1,50MM PE	1148	TUBO 304/L 50,80 X 1,20MM ESC
1004	TUBO 304/L 15,87 X 1,00MM PE	1017	TUBO 304/L 50,80 X 1,20MM PE
1146	TUBO 304/L 15,87 X 1,20MM ESC	1027	TUBO 304/L 50,80 X 1,50MM PE
1011	TUBO 304/L 15,87 X 1,20MM PE	1454	TUBO 304/L 50,80 X 2,00MM PE
1021	TUBO 304/L 15,87 X 1,50MM PE	1565	TUBO 304/L 63,50 X 1,50MM PE
1012	TUBO 304/L 19,05 X 1,20MM PE	1618	TUBO 304/L 63,50 X 2,00MM PE
1022	TUBO 304/L 19,05 X 1,50MM PE	1573	TUBO 304/L 76,20 X 1,50MM PE
1013	TUBO 304/L 22,22 X 1,20MM PE	1028	TUBO 304/L 101,60 X 1,50MM PE
1023	TUBO 304/L 22,22 X 1,50MM PE	1778	TUBO 304/L 101,60 X 2,00MM PE
1014	TUBO 304/L 25,40 X 1,20MM PE	1525	TUBO 304/L 101,60 X 3,00MM PE
1024	TUBO 304/L 25,40 X 1,50MM PE	1635	TUBO 304/L 127,00 X 2,00MM PE
1634	TUBO 304/L 25,40 X 2,00MM PE	1580	TUBO 304/L 152,40 X 2,00MM PE
1015	TUBO 304/L 31,75 X 1,20MM PE	1492	TUBO 304/L 31,75 X 2,00MM PE
1025	TUBO 304/L 31,75 X 1,50MM PE	INFORMAÇÕES TÉCNICAS: Norma ASTM A554 Com costura Grão polimento: GR400 Grão escovamento: GR180 PE: Polido ESC: Escovado	
1008	TUBO 304/L 38,10 X 1,00MM PE		

TUBO 304/L RETANGULAR

1030 TUBO 304/L 10 X 20 X 1,20MM PE

1031 TUBO 304/L 10 X 30 X 1,20MM PE

1032 TUBO 304/L 10 X 40 X 1,20MM PE

1033 TUBO 304/L 10 X 50 X 1,20MM PE

1035 TUBO 304/L 15 X 40 X 1,20MM PE

1037 TUBO 304/L 20 X 30 X 1,20MM PE

1790 TUBO 304/L 20 X 30 X 1,50MM PE

1038 TUBO 304/L 20 X 40 X 1,20MM PE

1791 TUBO 304/L 20 X 40 X 1,50MM PE

1039 TUBO 304/L 20 X 50 X 1,20MM PE

1041 TUBO 304/L 25 X 50 X 1,20MM PE

1043 TUBO 304/L 30 X 40 X 1,20MM PE

1044 TUBO 304/L 30 X 50 X 1,20MM PE

2317 TUBO 304/L 30 X 50 X 1,50MM PE

1045 TUBO 304/L 30 X 60 X 1,20MM PE

1050 TUBO 304/L 40 X 80 X 1,50MM PE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A554 | Com costura | Grão polimento: GR400
Grão escovamento: GR180 | PE: Polido | ESC: Escovado

TUBO 304/L QUADRADO

1726	TUBO 304/L 15 X 15 X 1,00MM PE	1048	TUBO 304/L 40 X 40 X 1,50MM PE
1034	TUBO 304/L 15 X 15 X 1,20MM PE	1292	TUBO 304/L 40 X 40 X 2,00MM PE
1036	TUBO 304/L 20 X 20 X 1,20MM PE	1463	TUBO 304/L 50 X 50 X 1,50MM PE
1792	TUBO 304/L 20 X 20 X 1,50MM PE	1739	TUBO 304/L 50 X 50 X 2,00MM PE
1040	TUBO 304/L 25 X 25 X 1,20MM PE	1777	TUBO 304/L 60 X 60 X 2,00MM PE
1793	TUBO 304/L 25 X 25 X 1,50MM PE	1054	TUBO 304/L 80 X 80 X 1,50MM PE
1042	TUBO 304/L 30 X 30 X 1,20MM PE	1775	TUBO 304/L 80 X 80 X 2,00MM PE
1619	TUBO 304/L 30 X 30 X 1,50MM PE	1776	TUBO 304/L 100 X 100 X 2,00MM PE
1029	TUBO 304/L 10 X 10 X 1,20MM PE	2214	TUBO 304/L 100 X 100 X 3,00MM PE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A554 | Com costura | Grão polimento: GR400
Grão escovamento: GR180 | PE: Polido | ESC: Escovado



TUBO 304/L SCH

1410	TUBO 304/L 21,34 X 1,65 (1/2" SCH 05)
1194	TUBO 304/L 21,34 X 2,11 (1/2" SCH 10)
1195	TUBO 304/L 21,34 X 2,77 (1/2" SCH 40)
1411	TUBO 304/L 26,67 X 1,65 (3/4 SCH 05)
1196	TUBO 304/L 26,67 X 2,11 (3/4" SCH 10)
1197	TUBO 304/L 26,67 X 2,87 (3/4" SCH 40)
1412	TUBO 304/L 33,40 X 1,65 (1" SCH 05)
1198	TUBO 304/L 33,40 X 2,77 (1" SCH 10)
1199	TUBO 304/L 33,40 X 3,38 (1" SCH 40)
1413	TUBO 304/L 42,16 X 1,65 (1.1/4 SCH 05)
1401	TUBO 304/L 42,16 X 2,77 (1.1/4" SCH 10)
1402	TUBO 304/L 42,16 X 3,56 (1.1/4" SCH 40)
1414	TUBO 304/L 48,26 X 1,65 (1.1/2 SCH 05)
1200	TUBO 304/L 48,26 X 2,77 (1.1/2" SCH 10)
1201	TUBO 304/L 48,26 X 3,68 (1.1/2" SCH 40)
1415	TUBO 304/L 60,33 X 1,65 (2" SCH 05)
1202	TUBO 304/L 60,33 X 2,77 (2" SCH 10)
1203	TUBO 304/L 60,33 X 3,91 (2" SCH 40)
1416	TUBO 304/L 73,03 X 2,11 (2.1/2 SCH 05)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A312 | Com costura | Grão polimento: GR400
Grão escovamento: GR180 | PE: Polido | ESC: Escovado

TUBO 304/L SCH

1419	TUBO 304/L 73,03 X 3,05 (2.1/2" SCH 10)
1420	TUBO 304/L 73,03 X 5,16 (2.1/2 SCH 40)
1417	TUBO 304/L 88,90 X 2,11 (3" SCH 05)
1204	TUBO 304/L 88,90 X 3,05 (3" SCH 10)
1205	TUBO 304/L 88,90 X 5,49 (3" SCH 40)
1809	TUBO 304/L 101,60 X 2,11 (3.1/2" SCH 05)
1810	TUBO 304/L 101,60 X 3,05 (3.1/2" SCH 10)
1811	TUBO 304/L 101,60 X 5,74 (3.1/2" SCH 40)
1418	TUBO 304/L 114,30 X 2,11 (4" SCH 05)
1206	TUBO 304/L 114,30 X 3,05 (4" SCH 10)
1207	TUBO 304/L 114,30 X 6,02 (4" SCH 40)
1759	TUBO 304/L 141,30 X 2,77 (5" SCH 05)
1760	TUBO 304/L 141,30 X 3,40 (5" SCH 10)
1761	TUBO 304/L 168,28 X 2,77 (6" SCH 05)
1762	TUBO 304/L 168,28 X 3,40 (6" SCH 10)
1763	TUBO 304/L 168,28 X 7,11 (6" SCH 40)
1764	TUBO 304/L 219,08 X 2,77 (8" SCH 05)
1765	TUBO 304/L 219,08 X 3,76 (8" SCH 10)
1766	TUBO 304/L 219,08 X 8,18 (8" SCH 40)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A312 | Com costura | Grão polimento: GR400
Grão escovamento: GR180 | PE: Polido | ESC: Escovado


TUBO 200

REDONDO OD

1724	TUBO 200 9,53 X 1,00MM PE	1167	TUBO 200 38,10 X 1,20MM PE
1160	TUBO 200 12,70 X 1,00MM PE	1437	TUBO 200 44,45 X 2,00MM PE
1162	TUBO 200 19,05 X 1,20MM PE	1567	TUBO 200 50,80 X 1,20MM ESC
1163	TUBO 200 22,22 X 1,20MM PE	1169	TUBO 200 50,80 X 1,20MM PE
1164	TUBO 200 25,40 X 1,20MM PE	1170	TUBO 200 63,50 X 1,20MM PE
1404	TUBO 200 25,40 X 2,00MM PE	1656	TUBO 200 76,20 X 1,50MM PE
1165	TUBO 200 31,75 X 1,20MM PE	1443	TUBO 200 101,60 X 2,00MM PE
1161	TUBO 200 15,87 X 1,20MM PE	1455	TUBO 200 152,40 X 2,00MM PE
1460	TUBO 200 38,10 X 1,20MM ESC		

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A554 | Com costura | Grão polimento: GR400
Grão escovamento: GR180 | PE: Polido | ESC: Escovado




TUBO 200 QUADRADO

1174	TUBO 200 10 X 10 X 1,00MM PE	1501	TUBO 200 30 X 30 X 1,00MM PE
1175	TUBO 200 15 X 15 X 1,20MM PE	1178	TUBO 200 30 X 30 X 1,20MM PE
1176	TUBO 200 20 X 20 X 1,20MM PE	1179	TUBO 200 40 X 40 X 1,20MM PE
1508	TUBO 200 20 X 20 X 1,50MM PE	1180	TUBO 200 50 X 50 X 1,20MM PE
1500	TUBO 200 25 X 25 X 1,00MM PE	1406	TUBO 200 50 X 50 X 1,50MM PE
1177	TUBO 200 25 X 25 X 1,20MM PE	1409	TUBO 200 50 X 50 X 2,00MM PE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A554 | Com costura | Grão
polimento: GR400 | Grão escovamento: GR180
PE: Polido | ESC: Escovado



TUBO 200 RETANGULAR

1184	TUBO 200 10 X 40 X 1,20MM PE	1190	TUBO 200 30 X 50 X 1,20MM PE
1185	TUBO 200 15 X 40 X 1,20MM PE	1425	TUBO 200 30 X 60 X 1,50MM PE
1186	TUBO 200 20 X 30 X 1,20MM PE	1571	TUBO 200 40 X 60 X 1,20MM PE
1510	TUBO 200 20 X 30 X 1,50MM PE	1457	TUBO 200 50 X 100 X 2,00MM PE
1503	TUBO 200 20 X 40 X 1,00MM PE	1458	TUBO 200 50 X 100 X 3,00MM PE
1187	TUBO 200 20 X 40 X 1,20MM PE	1487	TUBO 200 60 X 100 X 2,00MM PE
1188	TUBO 200 20 X 50 X 1,20MM PE		
1189	TUBO 200 25 X 50 X 1,20MM PE		
1442	TUBO 200 30 X 40 X 1,20MM PE		

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM A554 | Com costura | Grão polimento: GR400
Grão escovamento: GR180 | PE: Polido | ESC: Escovado

Steel su

CURVAS OD

1263	CURVA 304/L 19,05MM PE - STEEL
1262	CURVA 304/L 25,40MM PE - STEEL
1256	CURVA 304/L 31,75MM PE - STEEL
1936	CURVA 304/L 38,10MM PAREDE 1,00MM PE - STEEL
1257	CURVA 304/L 38,10MM PAREDE 1,50MM PE - STEEL
1937	CURVA 304/L 50,80MM PE - STEEL
1817	CURVA 304/L 63,50MM PE - STEEL
1818	CURVA 304/L 76,20MM PE - STEEL
1819	CURVA 304/L 101,60MM PE - STEEL
1816	CURVA 304/L 152,40MM PE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM 269 | 90°

Com costura | Raio longo



CURVAS SCH

1282	CURVA SCH 304/L 21,34 X 1,65 (1/2" SCH 05)
1290	CURVA SCH 304/L 21,34 X 2,77 (1/2" SCH 40)
1552	CURVA SCH 304/L 26,67 X 1,65 (3/4" SCH 05)
1269	CURVA SCH 304/L 26,67 X 2,11 (3/4" SCH 10)
1270	CURVA SCH 304/L 26,67 X 2,87 (3/4" SCH 40)
1622	CURVA SCH 304/L 33,40 X 1,65 (1" SCH 05)
1271	CURVA SCH 304/L 33,40 X 2,77 (1" SCH 10)
1623	CURVA SCH 304/L 33,40 X 3,38 (1" SCH 40)
1624	CURVA SCH 304/L 42,16 X 1,65 (1.1/4" SCH 05)
1626	CURVA SCH 304/L 42,16 X 2,77 (1.1/4" SCH 10)
1625	CURVA SCH 304/L 42,16 X 3,56 (1.1/4" SCH 40)
1627	CURVA SCH 304/L 48,26 X 1,65 (1.1/2" SCH 05)
1272	CURVA SCH 304/L 48,26 X 2,77 (1.1/2" SCH 10)
1273	CURVA SCH 304/L 48,26 X 3,68 (1.1/2" SCH 40)
1628	CURVA SCH 304/L 60,33 X 1,65 (2" SCH 05)
1274	CURVA SCH 304/L 60,33 X 2,77 (2" SCH 10)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM 403 | 90° | Com costura | Raio longo



CURVAS SCH

1629 CURVA SCH 304/L 73,03 X 2,11 (2.1/2" SCH 05)

1630 CURVA SCH 304/L 73,03 X 3,05 (2.1/2" SCH 10)

1631 CURVA SCH 304/L 73,03 X 5,16 (2.1/2" SCH 40)

1633 CURVA SCH 304/L 88,90 X 2,11 (3" SCH 05)

1632 CURVA SCH 304/L 88,90 X 3,05 (3" SCH 10)

1277 CURVA SCH 304/L 88,90 X 5,49 (3" SCH 40)

1551 CURVA SCH 304/L 114,30 X 3,05 (4" SCH 10)

1279 CURVA SCH 304/L 114,30 X 6,02 (4" SCH 40)

1745 CURVA SCH 304/L 141,30 X 6,55 (5" SCH 40)

1748 CURVA SCH 304/L 168,28 X 7,11 (6" SCH 40)

1749 CURVA SCH 304/L 219,08 X 2,77 (8" SCH 05)

1750 CURVA SCH 304/L 219,08 X 3,76 (8" SCH 10)

1751 CURVA SCH 304/L 219,08 X 8,18 (8" SCH 40)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM 403 | 90° | Com costura
Raio longo

TEE 304 SCH

2124	TEE SCH 304/L 21,34 X 2,11 (1/2" SCH 10)
2127	TEE SCH 304/L 26,67 X 2,11 (3/4" SCH 10)
2123	TEE SCH 304/L 33,40 X 2,77 (1" SCH 10)
2122	TEE SCH 304/L 42,16 X 2,77 (1 1/4" SCH 10)
2128	TEE SCH 304/L 48,26 X 2,77 (1 1/2" SCH 10)
2129	TEE SCH 304/L 60,33 X 2,77 (2" SCH 10)
2120	TEE SCH 304/L 88,90 X 3,05 (3" SCH 10)
2119	TEE SCH 304/L 114,30 X 3,05 (4" SCH 10)
2125	TEE SCH 304/L 141,30 X 3,40 (5" SCH 10)
2118	TEE SCH 304/L 168,28 X 3,40 (6" SCH 10)
2126	TEE SCH 304/L 219,08 X 3,76 (8" SCH 10)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM a312 | Com costura

DEC: Decapado



TEE 304 OD

2130	TEE RETO 304/L 1" PIPE
2131	TEE RETO 304/L 1.1/2" PIPE
2132	TEE RETO 304/L 2" PIPE
2133	TEE RETO 304/L 2.1/2" PIPE
2134	TEE RETO 304/L 3" PIPE
2136	TEE RETO 304/L 6" PIPE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Norma ASTM 269 | 90°



(51) 3059.8744

vendas@steelsul.com.br

Arbe Loteamento Empresarial


R. João Goulart, 1472 – Industrial
Canoas/RS – 92420-040

   steelsul_acoinoxidavel





BARRAS E CANTONEIRAS



(51) 3059.8744



vendas@steelsul.com.br



Arbe Loteamento Empresarial
R. João Goulart, 1472 – Industrial
Canoas/RS – 92420-040



[steelsul_acoinoxidavel](https://www.instagram.com/steelsul_acoinoxidavel)

Steelsul
AÇO INOXIDÁVEL

BARRA REDONDA 304/L



949	BARRA REDONDA 304/L 3,17MM
950	BARRA REDONDA 304/L 4,76MM
951	BARRA REDONDA 304/L 6,35MM
952	BARRA REDONDA 304/L 7,94MM
953	BARRA REDONDA 304/L 9,53MM
954	BARRA REDONDA 304/L 12,70MM
955	BARRA REDONDA 304/L 15,87MM
956	BARRA REDONDA 304/L 19,05MM
957	BARRA REDONDA 304/L 22,22MM
958	BARRA REDONDA 304/L 25,40MM
959	BARRA REDONDA 304/L 31,75MM
960	BARRA REDONDA 304/L 38,10MM
961	BARRA REDONDA 304/L 44,45MM
962	BARRA REDONDA 304/L 50,80MM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Barra redonda | Norma ASTM A 276 | Trefilada

BARRA RETANGULAR 304/L

963	BARRA RETANGULAR 304/L 3,17 X 12,70MM
964	BARRA RETANGULAR 304/L 3,17 X 15,87MM
965	BARRA RETANGULAR 304/L 3,17 X 19,05MM
966	BARRA RETANGULAR 304/L 3,17 X 25,40MM
967	BARRA RETANGULAR 304/L 3,17 X 31,75MM
968	BARRA RETANGULAR 304/L 3,17 X 38,10MM
969	BARRA RETANGULAR 304/L 3,17 X 50,80MM
970	BARRA RETANGULAR 304/L 4,76 X 19,05MM
971	BARRA RETANGULAR 304/L 4,76 X 25,40MM
972	BARRA RETANGULAR 304/L 4,76 X 31,75MM
973	BARRA RETANGULAR 304/L 4,76 X 38,10MM
974	BARRA RETANGULAR 304/L 4,76 X 50,80MM
975	BARRA RETANGULAR 304/L 6,35 X 25,40MM
976	BARRA RETANGULAR 304/L 6,35 X 31,75MM
977	BARRA RETANGULAR 304/L 6,35 X 38,10MM
978	BARRA RETANGULAR 304/L 6,35 X 50,80MM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Barra retangular | Norma ASTM A 240 | Laminada/Relaminada



BARRA QUADRADA 304/L

1795	BARRA QUADRADA 304/L 4,76MM
------	-----------------------------

1796	BARRA QUADRADA 304/L 6,35MM
------	-----------------------------

1797	BARRA QUADRADA 304/L 7,93MM
------	-----------------------------

1798	BARRA QUADRADA 304/L 9,53MM
------	-----------------------------

1799	BARRA QUADRADA 304/L 12,70MM
------	------------------------------

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Barra quadrada | Norma
ASTM A 276 | Trefilada

CANTONEIRA 304/L

979	CANTONEIRA 304/L 3,17 X 19,05MM
980	CANTONEIRA 304/L 3,17 X 25,40MM
981	CANTONEIRA 304/L 3,17 X 31,75MM
982	CANTONEIRA 304/L 3,17 X 38,10MM
1441	CANTONEIRA 304/L 3,17 X 50,80MM
983	CANTONEIRA 304/L 4,76 X 25,40MM
984	CANTONEIRA 304/L 4,76 X 31,75MM
985	CANTONEIRA 304/L 4,76 X 38,10MM
986	CANTONEIRA 304/L 4,76 X 50,80MM
988	CANTONEIRA 304/L 6,35 X 31,75MM
989	CANTONEIRA 304/L 6,35 X 38,10MM
990	CANTONEIRA 304/L 6,35 X 50,80MM
2352	CANTONEIRA 304/L 6,35 X 63,50MM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cantoneira | Norma ASTM A 276 | Laminada

BARRA REDONDA 200

1149	BARRA REDONDA 200 3,17MM
1150	BARRA REDONDA 200 4,76MM
1151	BARRA REDONDA 200 6,35MM
1152	BARRA REDONDA 200 7,93MM
1153	BARRA REDONDA 200 9,53MM
1154	BARRA REDONDA 200 12,70MM
1158	BARRA REDONDA 200 25,40MM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Barra redonda | Norma ASTM A 276

Trefilada



BARRA RETANGULAR 200



1403	BARRA RETANGULAR 200 3,17 X 19,05MM
1378	BARRA RETANGULAR 200 3,17 X 38,10MM
1379	BARRA RETANGULAR 200 3,17 X 50,80MM
1421	BARRA RETANGULAR 200 4,76 X 19,05MM
1380	BARRA RETANGULAR 200 4,76 X 25,40MM
1462	BARRA RETANGULAR 200 4,76 X 31,75MM
1382	BARRA RETANGULAR 200 4,76 X 38,10MM
1383	BARRA RETANGULAR 200 4,76 X 50,80MM
1384	BARRA RETANGULAR 200 6,35 X 25,40MM
1385	BARRA RETANGULAR 200 6,35 X 31,75MM
1386	BARRA RETANGULAR 200 6,35 X 38,10MM
1387	BARRA RETANGULAR 200 6,35 X 50,80MM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:


Barra retangular | Norma ASTM A 240 | Laminada/Relaminada

CANTONEIRA 200

1388	CANTONEIRA 200 3,17 X 19,05MM
1390	CANTONEIRA 200 3,17 X 31,75MM
1391	CANTONEIRA 200 3,17 X 38,10MM
1392	CANTONEIRA 200 3,17 X 50,80MM
1393	CANTONEIRA 200 4,76 X 25,40MM
1394	CANTONEIRA 200 4,76 X 31,75MM
1395	CANTONEIRA 200 4,76 X 38,10MM
1397	CANTONEIRA 200 6,35 X 25,40MM
1398	CANTONEIRA 200 6,35 X 31,75MM
1399	CANTONEIRA 200 6,35 X 38,10MM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Cantoneira | Norma ASTM A 276 | Laminada



☎ (51) 3059.8744

✉ vendas@steelsul.com.br


📍 Arbe Loteamento Empresarial
R. João Goulart, 1472 – Industrial
Canoas/RS – 92420-040

📷 📺 📺 steelsul_acoinoxidavel





ACESSÓRIOS DE CORRIMÃO E ITENS DE FIXAÇÃO



(51) 3059.8744



vendas@steelsul.com.br



Arbe Loteamento Empresarial
R. João Goulart, 1472 – Industrial
Canoas/RS – 92420-040



[steelsul_acoinoxidavel](https://www.instagram.com/steelsul_acoinoxidavel)


Steelsul
AÇO INOXIDÁVEL

CANOPLA 304/L

**1940****CANOPLA 304/L 3/8" PAREDE POL - STEEL**


Para uso com L de código 1303 e 1514, e flange de código 1296

Altura: 9mm Diâmetro: 54,50mm Furação: 10,50mm

**1942****CANOPLA 304/L 1/2" PAREDE POL - STEEL**

Para uso com L de código 1304 e 1513, e flange de código 1297

Altura: 9mm Diâmetro: 54mm Furação: 13,50mm

**1946****CANOPLA 304/L 1" POL - STEEL**


Para uso com flange de código 1298

Altura: 20mm Diâmetro: 67mm Furação: 25,50mm

**1947****CANOPLA 304/L 1 1/4" POL - STEEL**

Para uso com flange de código 1299

Altura: 21mm Diâmetro: 75mm Furação: 32mm

**1938****CANOPLA 304/L 1 1/2" POL - STEEL**

Para uso com flange de código 1528, 1576, 1577 e 1579

Altura: 24mm Diâmetro: 84mm Furação: 38,50mm

**1941****CANOPLA 304/L 2" POL - STEEL**

Para uso com flange de código 1529 e 1578

Altura: 23,50mm Diâmetro: 94mm Furação: 51mm

ACESSÓRIOS DE CORRIMÃO

1939

CANOPLA QUADRADA 304/L 40 X 40MM POL - STEEL

Para uso de flange de código 1910. Utilizada em acabamentos de tubos com medida de 40 x 40mm e torres de vidro

Altura: 16mm Diâmetro: 84 x 84mm Furação: 41 x 41mm



1831

TAMPA EXTERNA 304/L 1/2" POL - STEEL

Para encaixe no tubo de 12,70mm. Dispensa o uso e solda

Altura: 7mm Diâmetro: 14mm



1856

TAMPA EXTERNA 304/L 5/8" POL - STEEL

Para encaixe no tubo de 15,87mm. Necessário uso de cola de fixação
Altura: 10mm Diâmetro: 17mm

1857

TAMPA EXTERNA 304/L 3/4" POL - STEEL

Para encaixe no tubo de 19,05mm. Necessário uso de cola de fixação
Altura: 11mm Diâmetro: 20mm

1856



1857





1830

TAMPA EXTERNA 304/L 1.1/2" POL - STEEL

Para encaixe no tubo de 38,10mm. Dispensa o uso e solda
Acabamento: Reto Altura: 6mm Diâmetro: 39mm



1832

TAMPA EXTERNA 304/L 2" POL - STEEL

Para encaixe no tubo de 50,80mm. Dispensa o uso e solda
Acabamento: Reto Altura: 6mm Diâmetro: 52mm

TAMPA INOX 304/L PARA SOLDA

2088

TAMPA INOX 304/L PARA SOLDA 38,10MM

2089

TAMPA INOX 304/L PARA SOLDA 50,80MM

2088 - Diâmetro: 38mm Espessura: 1,20mm

2089 - Diâmetro: 51mm Espessura: 1,20mm





1296

FLANGE INOX 3/8" PAREDE

Para uso com L de código 1303 e 1514, e canoplas de código 1940 e 1283
Diâmetro: 51mm Espessura: 2,5mm Furação central: 10mm



1297

FLANGE INOX 1/2" PAREDE

Para uso com L de código 1304 e 1513, e canoplas de código 1284 e 1942
Diâmetro: 51mm Espessura: 2,5mm Furação central: 13mm



1298

FLANGE INOX 1"

Para uso com canoplas de código 1285, 1820 e 1946
Diâmetro: 59mm Espessura: 2,5mm Furação central: 26mm



1299

FLANGE INOX 1 1/4"


Para uso com canoplas de código 1286, 1821 e 1947
Diâmetro: 59mm Espessura: 2,5mm Furação central: 32mm

1577

KIT 304/L FLANGE 1.1/2" ARRUELA 1.1/2" X 3/8"

Para uso com canoplas de código 1287, 1737 e 1938

Espessura: 2,5mm




1576

KIT 304/L FLANGE 1.1/2" ARRUELA 1.1/2" X 1/2"

Para uso com canoplas de código 1287, 1737 e 1938

Espessura: 2,5mm




1578

KIT 304/L FLANGE 2" ARRUELA 2" X 1/2"

Para uso com canoplas de código 1289, 1738 e 1941

Espessura: 2,5mm





1302

FLANGE CEGO INOX 90MM

Para uso com Flange Inox Cego 90mm
Diâmetro: 90mm Espessura: 2,5mm

Steel sul



2315

ARRUELA INOX 304 1 1/2" X 3/8"

Diâmetro: 38mm Espessura: 1,20mm Furação: 10mm



2314

ARRUELA INOX 304 1 1/2" X 1/2"

Diâmetro: 38mm Espessura: 1,20mm Furação: 13mm



2316

ARRUELA INOX 304 2" X 1/2"

Diâmetro: 50,80mm Espessura: 1,20mm Furação: 13mm

ACESSÓRIOS DE CORRIMÃO



1303 L 304/L 3/8" PAREDE

1304 L 304/L 1/2" PAREDE

1514 L 200 3/8" PAREDE

1303 e 1514 - Para uso com flange de código 1296 e canoplas de código 1283 e 1940

Diâmetro: 9,52mm Tamanho: 70x70mm

1304 - Para uso com flange de código 1297 e canoplas de código 1282 e 1942

Diâmetro: 12,70mm Tamanho: 75x75mm



1493 PITAO INOX 304 3/8"

2031 PITAO INOX 304 1/2"

1493 - Para uso de arruela de código 2315

Comprimento: 95mm Diâmetro: 9,52mm

2031 - Para uso de arruela de código 2314

Comprimento: 95mm Diâmetro: 12,70mm

1320

TORRE VIDRO 304/L 30CM - STEEL

Para uso em vidros de 8mm e 10mm. Fabricada em tubo 15mm e 40mm
Altura: 300mm Espessura da flange para fixação: 2,50mm



1305


PERFIL U 304/L VIDRO 1,00 X 20 X 15 X 20MM PE

Barra de 3000mm com acabamento externo polido, para uso em vidros de 8 e 10mm
Medida interna base: 15mm Aba: 20mm Espessura: 1mm


ITENS DE FIXAÇÃO

FECHO TIPO PAPAGAIO

2030 FECHO TIPO PAPAGAIO (1 PC)



DOBRADIÇA GONZO COM ABA



1992 DOB GONZO COM ABA 40 X 61 X 4,00 (02PC)

1993 DOB GONZO COM ABA 50 X 73 X 4,76 (02PC)

1994 DOB GONZO COM ABA 60 X 77 X 6,35 (02PC)

(51) 3059.8744

vendas@steelsul.com.br


Arbe Loteamento Empresarial
R. João Goulart, 1472 - Industrial
Canoas/RS - 92420-040

   steelsul_acoinoxidavel





ABRASIVOS



(51) 3059.8744



vendas@steelsul.com.br



Arbe Loteamento Empresarial
R. João Goulart, 1472 – Industrial
Canoas/RS – 92420-040



[steelsul_acoinoxidavel](https://www.instagram.com/steelsul_acoinoxidavel)

Steelsul
AÇO INOXIDÁVEL

DISCO FLAP ACABAMENTO PRÓ



1521 FLAP ACABAMENTO GROSSO - GRÃO 40

1520 FLAP ACABAMENTO MEDIO - GRÃO 60

1519 FLAP ACABAMENTO FINO - GRÃO 80

Ideal para acabamento e polimento em superfícies de aços inoxidáveis.

DISCO FLAP



1327 FLAP GROSSO GRÃO 40

1326 FLAP MEDIO GRÃO 60

1325 FLAP FINO GRÃO 80

Ideal para lixar superfícies, remoção, limpeza e acabamento.

ABRASIVOS

1322 DISCO DE CORTE LIXADEIRA 4.1/2"

Utilizado juntamente com esmerilhadeiras nos trabalhos de corte em aço inox, proporciona um excelente rendimento nas operações de corte.



1323 DISCO DE CORTE LIXADEIRA 7"

Possui uma constituição resistente e altamente abrasiva para diferentes tipos de cortes.



1324 DISCO DE CORTE POLICORTE 12" (DCI 10)

Maior desempenho e segurança em desbastes rápidos e suaves. Proporciona maior aderência entre grãos, fazendo com que o disco seja mais resistente ao desgaste.




1557 DISCO FELTRO PRÓ

Ideal para dar polimento e acabamento para peças.



1558 DISCO FLAP ACABAMENTO ESPONJA

Ideal para remoção e acabamento em superfícies.





MINI RODA PG

- | | |
|-------------|-----------------------|
| 1328 | MINI RODA PG GRÃO 80 |
| 1329 | MINI RODA PG GRÃO 120 |
| 1330 | MINI RODA PG GRÃO 320 |

Roda de desbaste e acabamento de metais, utilizada em lixamento de locais difícil acesso.



RODA PG GRÃO

- | | |
|-------------|------------------------------|
| 1814 | RODA PG GRÃO 40 - ROSCA M14 |
| 1815 | RODA PG GRÃO 60 - ROSCA M14 |
| 1331 | RODA PG GRÃO 80 - ROSCA M14 |
| 1332 | RODA PG GRÃO 120 - ROSCA M14 |
| 1333 | RODA PG GRÃO 320 - ROSCA M14 |

Roda de desbaste e acabamento de metais, utilizada em lixamento de locais difícil acesso.

RODA DE SISAL VENTILADA

2139 RODA DE SISAL VENTILADA 250MM

2140 RODA DE SISAL VENTILADA 300MM

Roda de desbaste e acabamento de metais, utilizada em lixamento de locais difícil acesso.

RODA DE SISAL VENTILADA RESINADA

1334 RODA DE SISAL VENTILADA RESINADA 160MM

1335 RODA DE SISAL VENTILADA RESINADA 200MM

2137 RODA DE SISAL VENTILADA RESINADA 250MM

2138 RODA DE SISAL VENTILADA RESINADA 300MM

Ideal para dar polimento e brilho para as peças.

RODA DE TECIDO VENTILADA - AMARELA

2141 RODA DE TECIDO VENTILADA 250MM - AMARELA

2142 RODA DE TECIDO VENTILADA 300MM - AMARELA

Aplica-se normalmente para lustração e polimento, juntamente com massas sólidas e líquidas.

RODA DE TECIDO VENTILADA - ROSA

2143 RODA DE TECIDO VENTILADA 250MM - ROSA

2144 RODA DE TECIDO VENTILADA 300MM - ROSA

Aplica-se normalmente para lustração e polimento, juntamente com massas sólidas e líquidas.



RODA PLISSADA AMARELA

2145 RODA PLISSADA 4X4 250MM - AMARELA

2146 RODA PLISSADA 4X4 300MM - AMARELA

Aplica-se normalmente para lustração e polimento, juntamente com massas sólidas e líquidas. Possui boa penetração em áreas de difícil acesso.



RODA PLISSADA ROSA

2147 RODA PLISSADA 4X4 250MM - ROSA

2148 RODA PLISSADA 4X4 300MM - ROSA

Aplica-se normalmente para lustração e polimento, juntamente com massas sólidas e líquidas. Possui boa penetração em áreas de difícil acesso.

RODA DE PANO

1337

RODA DE PANO AMARELA 160MM

1336

RODA DE PANO BRANCA 160MM

Ideal para dar polimento e brilho
para as peças.



ABRASIVOS

1338

MANTA ABRASIVA MARROM FINA

Ideal para desbaste, limpeza de superfícies e remoção de oxidação em superfícies que possam sofrer ranhuras.



MASSA

1346

MASSA ALTO BRILHO FEDRIZZI

1835

MASSA ALTO BRILHO ROSA

1348

MASSA RAINHA POLIDORA

Massa para alto polimento.



Steel sul

1339

ELETRODO 308L 2,50MM

Eletrodo utilizado para soldagem elétrica de aços inoxidáveis AISI 304, 304L, 308 e 308L.



1343

VARETA SOLDA TIG 308L 1,60MM

2345

VARETA SOLDA TIG 308L 2,40MM

Indicada para solda TIG em aço inox.

1350

GEL DECAPANTE

Ideal para desoxidação e limpeza de todos os tipos de cordão de solda e aço inoxidável, principalmente para série 300.



(51) 3059.8744
vendas@steelsul.com.br

Arbe Loteamento Empresarial
R. João Goulart, 1472 - Industrial
Canoas/RS - 92420-040

steelsul_acoinoxidavel

